



CORPORATE WORKWEAR VON KOPF BIS FUSS.

Starke Partner - für einen starken Auftritt.

In unserem **Katalog** finden Sie nur einen Auszug unserer **Bestseller**. Sie können selbstverständlich das volle Sortiment der aufgezählten Lieferanten über uns beziehen. Es ist nicht das passende für Sie dabei? Oder Sie brauchen eine fachliche Beratung? – Dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir werden gemeinsam das Richtige für Sie zusammenstellen.

Hier finden Sie einen Auszug unserer Hersteller von A bis Z für Ihre Arbeits- & Teamkleidung. Mehr unter antholzer.de

abeba	COLLECTION	♦ Base Feet the confort	Beechfield ORIGINAL HEADWEAR			
BLÅKLÄDER WORKWEAR	bollé	BP.	Buff	יוויכאאא		
CRAFT :	€D€LRID €	A ELKA	ENGEL	erima. sportswear since 1900	ETERNA	
faustmann GERMANY Hats for life	FHB.	FRISTADS	GÖZZE GÖZZE GÖZZE	G RELFF	HAIX	HAKRO TÄLT. SEIT 1969
HALFAR	IDENTITY	UICHOLSON JAMES &	KARIBAN	ΚΛ/Κ	KRATOS SAFETY SOUVERNAMENTAL	KÜBLER W O R K W E A R
EBER	LEMAITRE meisterbafte Sicherheitsschube	myrtle beach	OLYMP	PETZL	PFANNER. ENFACH. SICHER, LEBEN. PROTOS.	*>LANAM
PORTŴEST	Profiforst **	è promodoro [®]	STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE	U Dower	DIADORA	WEITBLICK® sustainable workwear



Bund- & Latzhosen, Shorts	
Jacken & Westen	
Regenbekleidung	
Funktionsunterwäsche	
Activehosen & Chinos	
T-Shirts & Polos	
Pullover & Zipper	
Jacken & Westen	
Hemden & Blusen	
Warnschutz & Multinorm	
Forst & Schnittschutz	ć
Gastronomie & Medizin	í
Zunft	
Helme & Absturzsicherung PSAgA	ź
Handschuhe	ź
Sicherheits- & Berufsschuhe	ź
Accessoires (Taschen, Mützen & Co.)	
Werbetextilien	

























Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

wir, als mittelständisches Familienunternehmen mit unserem textilaffinen A-Team, haben uns zum Ziel gesetzt Ihr Top-Lieferant für alles rund um Arbeits- & Teamkleidung zu sein. Unsere Philosophie ist unser Herzblut und wir möchten, dass Sie dies spüren können.

Passt immer Von der Sortimentsauswahl, über den persönlichen Kundenkontakt, sowie die Veredelung durch Direkteinstickung und Textildruck in unserer hauseigenen Produktion, bis zur Auslieferung und dem Teamspirit aller Mitarbeiter.


Qualität der Produkte | Wir wünschen uns, dass Sie mit den bei uns gekauften Produkten äußerst zufrieden und glücklich sind. Um dies zu erreichen, haben wir das Sortiment dieses Katalogs sehr sorgfältig und im Austausch mit langjährigen Kunden ausgewählt. Wir berücksichtigen Aspekte wie Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und interne Erfahrungswerte bei der Auswahl Ihrer persönlichen Kollektion.

Beratungsqualität | Wir haben den Anspruch, Ihnen die beste Beratung zukommen zu lassen. Hierfür wird unser A-Team laufend trainiert und weitergebildet. Von fachspezifischen Schulungen bis hin zum individuellen Beratungserlebnis.

Feedbackkultur | Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von wechselseitigem Vertrauen. Die A-Team-Familie ist uns sehr wichtig, weshalb wir in ständigem Austausch auf allen Hierarchieebenen stehen. Doch wir wollen uns auch mit und durch unsere Kund:innen weiterentwickeln. Wir freuen uns dazu über Ihr Feedback. Nur wenn wir Ihre Gedanken kennen, können wir uns mit Ihrem Bedarf auseinandersetzen und dementsprechend mehr und gerne auf Wünsche eingehen.

Herzliche Grüße aus Vilsbiburg

Familie Antholzer & das A-Team













STRETCH



BODYFORCE HOSE ART. 2225 5302

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² 👸 🖄 🖸 🔙 🕑 Industriewäsche geeignet

- » große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinterer Beinbereich
- » elastischer Bundeinsatz
- » ohne Knietaschen
- » vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- » extrem robustes Material



» Bodyforce Damenhose | Art. 2325 5302



- » Herren 40 66, 90 118, 23 31
- » Damen D34 D54

















BODYFORCE HOSE PRO ART. 2125 5302

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ Industriewäsche geeignet

- » große Flex Zonen im Gesäß-, Schritt- und hinterer Beinbereich
- » elastischer Bundeinsatz
- » mit Knietaschen aus Cordura® mit Einschub von oben
- » vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- » extrem robustes Material



Schwarz I Anthrazit

Schwarz | Mittelrot

GRÖSSENSPIEGEL













65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m² (66) (72) (P)

- » elastischer Bundeinsatz
- » ohne Knietaschen
- » Bund mit verdecktem Knopf
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Iconiq Damenhose | Art. 2540 5336
- » Iconiq Cotton | 100 % Baumwolle, 295 g/m² Herren Art. 2340 1301, Damen Art. 2540 1301

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren 40 66 (inkl. Saumverlängerung bis zu 5 cm), 25 - 31
- » Damen D34 D54 (inkl. Saumverlängerungbis zu 5 cm)























Anthrazit | Schwarz



50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² 60 X O P

- » Stretcheinsätze im Schritt-, Knie-, und Gesäßbereich
- » elastischer Bundeinsatz
- » ohne Knietaschen

STRETCH

- » vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Activiq Stretch Heavy | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m² Art. 2855 5365

GRÖSSENSPIEGEL

































65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² $@ \times 0 = 0$

- » elastischer Bundeinsatz
- » ohne Knietaschen
- » vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Activiq Damenhose | Art. 2550 5365
- » Activiq Cotton+ | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Herren Art. 2250 3421, Damen Art. 2550 3421
- » Activiq Cotton+ light | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 240 g/m² Art. 2250 3311
- » Activiq Sommerhose | Art. 2150 5365

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren 40 66, 90 118, 23 31
- » Damen D34 D54
































ART. 2350 5365

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

- » elastischer Bundeinsatz
- » mit Knietaschen aus Cordura® mit Einschub von unten
- » vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL





























FHB, O' FLORIAN HOSE ART. 125100

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m²

- » elastische Seitenkeile
- » mit Knietaschen aus Polyamid (Cordura) mit Einschub von Oben
- » mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Schnittführung
- » innovativer, patentierter Taschenpattenverschluss



ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Alma Damenhose | Art. 125600

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren 42 66, 84 114, 23 30
- » Damen 34 46





















FHB. O FABIAN HOSE ART. 125300

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m²

- » elastische Seitenkeile
- » ohne Knietaschen
- » mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Schnittführung
- » innovativer, patentierter Taschenpattenverschluss



GRÖSSENSPIEGEL



















Anthrazit | Schwarz



FHB. O LEO HOSE ART. 122110

1. Stoff Canvas: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 320 g/m² 2. Stoff 4-Wege-Stretch: 90 % Polyamid, 10 % PU, 293 g/m² $\stackrel{(40)}{\longrightarrow}$ $\stackrel{(2)}{\longrightarrow}$ $\stackrel{(2)}{\longrightarrow}$ $\stackrel{(2)}{\longrightarrow}$ $\stackrel{(2)}{\longrightarrow}$ $\stackrel{(2)}{\longrightarrow}$

- » elastische Einsätze im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich
- » elastische 3D-Frinlock-Einsätze
- » mit Knietaschen aus Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben
- » dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf



GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren 42-66, 84-114, 23-30
- » Damen 42-66, 84-114, 23-30 Umrechnungstabelle vorhanden





















Oliv | Schwarz



FHB. O MIO HOSE ART. 123120

1. Stoff Vollzwirn: 35 % Baumwolle, 200 g/m²
2. Stoff 4-Wege-Stretch: 13 % PU, 9 % Polyester, 155 g/m²
40 × 2 P

- » elastisch und widerstandsfähig im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich durch Cordura-Stretch-Material
- » elastische 3D-Frinlock-Einsätze
- » ohne Knietaschen
- » mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Schnittführung
- » dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf



- » Herren 42 66, 84 114, 23 30
- » Damen 42 66, 84 114, 23 30 Umrechnungstabelle vorhanden

















BLÅKLÄDER O HANDWERKER HOSE ART. 1556 1860

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Köper, 300 g/m²

- » Stretch-Einsätze an der Passe hinten, an den Knien und an der Kniekehle
- » mit Knie- und Gesäßtasche, CORDURA® Stretch verstärkt
- » abnehmbare Ausweistasche
- » ohne Nageltaschen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Handwerker Hose mit Nageltasche | Art. 1555 1860
- » Handwerker Multifunktion für Bodenleger | Art. 1504 1860
- » Handwerker mit Stretch | Art. 1554 1860

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren C44 - C62, C94 - C114, D21 - D31





Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster | Art. 8108 9119-45.





















Dunkel Marineblau | Schwarz



STRETCH

BLÅKLÄDER O SERVICE HOSE ART. 1459 1845

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, feingewebt, ca. 166 g/m²

- » Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
- » ohne Knietaschen
- » besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- » Verlängerungsmöglichkeit im Saum



ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Service Damenhose | Art. 7159 1845
- » Service Arbeitshose | 75 % Baumwolle, 25 % Polyamid, CORDURA® Nyco, 250 g/m² | Herren Art. 1459 1146, Damen Art. 7159 1146
- » Service Denim | 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid, 340 g/m² Herren Art. 1459 1142, Damen Art. 7159 1142

- » Herren C44 C62, D21 D31
- » Damen C30 C56, D19 D25

















65 % Polyester, 35 % Baumwolle, feingewebt, ca. 166 g/m²

» Stretch-Stoff über Vorderseite, an der Passe, Vorder- und Rückseite der Knie und im Schritt

» Gummizug an der Taille

 $\bigcirc 40 \times \square \triangle \otimes$

- » ohne Knietaschen
- » Knie und Beinenden mit CORDURA® verstärkt
- » besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Service Stretch Damenhose | Art. 7166 1854

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren C44 C62, C94 C114, D21 D31
- » Damen C32 C50, D19 D25







Dunkel Olivgrün | Schwarz



1000









Schwarz | Dunkelgrau



92 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 230 g/m² doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch

- » 4-Wege-Stretch, kratzfrei
- » Gummizug an der Taille
- » ohne Knietaschen
- » Taschen und Beinenden mit CORDURA® verstärkt
- » besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- » Mesh-Einsatz an der Kniekehle

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Service 4-Wege Damenhose | Art. 7122 1645

- » Herren C44 C62, C94 C114, D21 D31
- » Damen C32 C50, D19 D25









100% Polyester, Oxford, beschichtet, Ret 8,5, 200g/m² wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv



- » Gummizug an der Taille
- » teilweise mit Meshfutter
- » verschweißte Nähte
- » verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klett

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL



Zertifiziert nach EN 343 - Klasse 3.3 Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter

























- » Stretch-Einsätze im Schritt
- » elastischer Bundeinsatz
- » mit Knietaschen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Norit Damenhose | Art. 6410

- » Herren 42 64, 24 29, 90 110
- » Damen 34 54















>> PLANAM Q SLOPE WINTER HOSE

Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan TPU laminiert, Besatzstoff: 100% Polyester, TPU-laminiert, Wattierung / Futter: 100 % Polyester

- » Gummizug im Bund
- » mit Knietaschen
- » atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
- » Nähte hinterklebt

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL



EN 14404 Zertifiziert nach EN 14404:2010 Typ 2, Stufe 0 in Verbindung mit Knieschutz-polster | Art. Art. 9901027









Black: 92 % Baumwolle, 6 % Polyester, 2 % Elasthan, 11.75 oz Blue: 99 & Baumwolle, 1 % Elasthan, 12,5 oz.



- » moderne Passform
- » Stretchbeigabe sorgt für hohen Tragekomfort und gute Passform
- » Schenkeltasche auf dem linken Hosenbein ist als Blasebalgtasche gearbeitet und bietet viel Platz
- » auf der Tasche befindet sich eine zusätzliche Tasche, zum Beispiel für das Handy

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 30/30 - 40/30, 29/32 - 44/32,

31/34 - 36/36





ENGEL O'VENTURE ARBEITSHOSE

ART. 2520-154

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²

- » moderne, bequeme Passform
- » Gummizug in der Taille für eine optimale Passform
- » ergonomisch geformter Kniebereich für mehr Komfort
- » zwei Einstellmöglichkeiten für das Kniepolster
- » verstärkte Knietaschen für zusätzliche Strapazierfähigkeit

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Venture Servicehose, ohne Knietaschen | Art. 2521-154

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74 (inkl. 6 cm Saumverlängerung), 22 - 36 (inkl. 4 cm Saumverlängerung)























Tomate Red | Anthrazitarau

ENGEL O' GALAXY ARBEITSHOSE ART. 2810-254

65 % Polyester (Regeneriert), 35 % Baumwolle, 290 g/m² $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ Industriewäsche geeignet

- » ergonomisch geformte Knie
- » zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen
- » Knie und unterer Saum mit CORDURA® verstärkt
- » zwei Einstellmöglichkeiten für das Kniepolster
- » verstärkte Knietaschen für zusätzliche Strapazierfähigkeit

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Galaxy Damen Bundhose | Art. 2815-254
- » Galaxy Baumwollhose | Art. 2850-570 100 % Baumwolle, 350 g/m²
- » Galaxy Light Hose | Art. 2290-880 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 210 g/m²

- » Herren 42 70, 22 28, 90 114
- » Damen 34 48















Blue Ink





56 % Polyester (Regeneriert), 34 % Elastomultiester, 10 % Baumwolle, 285 g/m²

 $@X \square AX$

- » Super-Stretch für hohen Komfort und Bewegungsfreiheit
- » ergonomisch geformter Kniebereich für optimale Passform
- » zwei Einstellmöglichkeiten für das Knieschutzkissen
- » Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74 (inkl. 6 cm Saumverlängerung), 22 - 36 (inkl. 4 cm Saumverlängerung)























73 % Polyamid, 17 % Baumwolle, 10 % Elasthan, 220 g/m² (66) 🔀 🖸 🔂

- » moderne Passform
- » ergonomisch geformte Knie
- » feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaft und schnelltrocknend
- » Kniekissen zweifach verstellbar
- » Knieverstärkung aus hoch strapazierfähigem Teramid-Kevlar-Material
- » unten für besondere Strapazierfähigkeit verstärkt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » X-Treme Handwerkerhose mit 4-Wege Stretch | Art. 2369-317 73 % Polyamid, 17 % Baumwolle, 10 % Elasthan, 220 g/m²
- » X-Treme Servicehose mit 4-Wege Stretch | Art. 2368-317 73 % Polyamid, 17 % Baumwolle, 10 % Elasthan, 220 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74 (inkl. 6 cm Saumverlängerung), 22 - 36 (inkl. 4 cm Saumverlängerung)





17









- » große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinterer Beinbereich
- » elastischer Bundeinsatz und elastische Träger
- » mit Knietaschen aus Cordura® mit Einschub von oben
- » vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- » extrem robustes Material

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66, 90 - 118, 25 - 31













65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m² 60 💥 🖸 🚍 🕑

- » elastischer Bundeinsatz und elastische Schlauchträger
- » ohne Knietaschen
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Iconiq Cotton | 100 % Baumwolle, 295 g/m² Herren Art. 3140 1301

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40-66 (inkl. Saumverlängerung bis zu 5cm), 25-31











65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² $\stackrel{\frown}{60}$ $\stackrel{\frown}{\boxtimes}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$

- » elastischer Bundeinsatz und elastische Träger
- » mit Knietaschen aus Cordura® Ton in Ton mit Einschub von unten
- » vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Activiq Cotton+ | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Herren Art. 3450 3421

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40-66, 90-118, 23-31





EN 14404 Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.







56% Polyester (Regeneriert), 34% Elastomultiester, 10% Baumwolle, 285 g/m²

- » Super Stretch für hohen Komfort und Bewegungsfreiheit
- » ergonomisch geformter Kniebereich für optimale Passform
- » hochgeschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze seitlich
- » zwei Einstellmöglichkeiten für das Knieschutzkissen
- » Knietaschen mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74 (inkl. 6 cm Saumverlängerung), 22 - 36 (inkl. 4 cm Saumverlängerung)























FHB, O PASCAL LATZHOSE ART. 125400

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m² $\bigcirc \times \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

- » elastische Seitenkeile
- » mit Knietaschen aus Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben
- » innovativer, patentierter Taschenpattenverschluss

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42-66, 84-114, 23-30





FHB. O ECKHARD LATZHOSE ART. 130360

65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 300 g/m² 60 X 0 2 P

- » elastische Seitenkeile
- » mit vorgeformten Kniepolstertaschen
- » mit Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42-74, 84-114, 23-35

















O BODYFORCE SHORTS ART. 2425 5302

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Industriewäsche geeignet

- » elastischer Bundeinsatz
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- » extrem robustes Material

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66











Schwarz | Anthrazit



STRETCH

- » elastischer Bundeinsatz
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Iconiq Cotton | 100 % Baumwolle, 295 g/m² Herren Art. 2440 1301 (nur Kornblau und Weiß)

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66







A Providence

Schwarz











Moosgrün | Schwarz



Sandbraun | Schwarz



- » Bund mit Gummizug
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Activiq Damenshorts | Art. 2650 5365
- » Activiq Shorts extra kurz | Art. 2050 5365

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren 40 66
- » Damen D34 D54



STRETCH

STANDARD 100

















Komblau | Schwarz



50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

- » Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich
- » elastischer Bundeinsatz
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66























Oliv | Schwarz

FHB. O WULF SHORTS

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m² $@X \bigcirc AP$

- » elastische Seitenkeile
- » innovativer, patentierter Taschenpattenverschluss

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Annika Damenshorts | Art. 125650

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren 42 66
- » Damen 34 46































Weiß | Anthrazit

FHB. O THEO SHORTS ART. 130530

65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 300 g/m²

» innovativer, patentierter Taschenpattenverschluss

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74



















Schwarz

FHB. Q KIM SHORTS

1. Stoff Vollzwirn: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 200 g/m² 2. Stoff 4-Wege-Stretch: 78 % Polyamid (Cordura), 13 % Polyurethan, 9 % Polyester, 155 g/m²

40 X X ... P

- » elastisch und widerstandsfähig im Gesäß-, Schritt- und Oberschenkelbereich durch Cordura-Stretch-Material
- » elastische 3D-Frinlock-Einsätze
- » dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf



- » Herren 42 66
- » Damen 42 66 Umrechnungstabelle vorhanden













Schwarz | Dunkelgrau

BLÅKLÄDER O SERVICE SHORTS ART. 1499 1330

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Ripstop, ca. 250 g/m²

» leichter Stoff aus Ripstop

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Service Shorts mit Nageltasche | Art. 1494 1330

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren C44 - 68









Mittelgrau | Schwarz



BLÅKLÄDER O SERVICE STRETCH SHORTS ART. 1449 1845

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, feingewebt, ca. 166 g/m²

» Stretch-Einsätze im Schritt und am Gesäß

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Service Stretch Damenshorts | Art. 7149 1845



GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren C44 62
- » Damen C30 C50







Dunkel Marineblau | Schwarz



BLÅKLÄDER O'SERVICE 4-WEGE STRETCH **SHORTS** | ART. 1423 1645

92 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 230 g/m² doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch

- » 4-Wege-Stretch, kratzfrei
- » Gummizug an der Taille

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Service Stretch Damenshorts | Art. 7123 1645

- » Herren C44 62
- » Damen C32 C50







Anthrazitgrau | Schwarz

ENGEL O'VENTURE SHORTS ART. 6520-154

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²

- » moderne, bequeme Passform
- » Gummizug in der Taille für eine optimale Passform

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74







65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m²

» funktionelle Taschen, u. a. Einschubtaschen und Gesäßtaschen mit Patte

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 70











Weiß

Tomato Red | Anthrazitgrau



65 % Polyester (Regeneriert), 35 % Baumwolle, 290 g/m² \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc Industriewäsche geeignet

- » gute Passform
- » mit CORDURA® verstärkte Zollstocktasche

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Galaxy Light Shorts | Art. 6290-880 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 210 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 66



















Blue Ink

ENGEL O'X-TREME HANDWERKERSHORTS

ART. 6366-317

73 % Polyamid, 17 % Baumwolle, 10 % Elasthan, 220 g/m²

- » moderne Passform
- » strapazierfähiger und atmungsaktiver Stoff
- » feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaft und schnelltrocknend

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74













Anthrazitgrau



4-WEGE-STRETCH

STRETCH

STRETCH

ENGEL O'X-TREME HANDWERKERSHORTS

ART. 6367-317

73 % Polyamid, 17 % Baumwolle, 10 % Elasthan, 220 g/m²

- » moderne Passform
- » strapazierfähiger und atmungsaktiver Stoff
- » feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaft und schnelltrocknend

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74











Schwarz



ENGEL O'X-TREME SHORTS

ART. 6363-314

65 % Polyester (Regeneriert), 34 % Elastomultiester, 10 % Baumwolle, 285 g/m²

» Super Stretch sorgt für hohen Komfort und Bewegungsfreiheit

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74















BODYFORCE JACKE
ART. 1125 5302

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² [60] 🔀 🖸 큺 🕑 Industriewäsche geeignet

- » körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
- » Stretcheinsätze im Nacken, Schultern, Ellenbogen, Ärmelbündchen und am Jackensaum
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- » extrem robustes Material

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL















Schwarz | Anthrazit



100 % Polyester, ca. 280 g/m²



- » körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
- » wasserabweisend und winddicht
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL













Schwarz



BODYFORCE ULTRASHELL JACKE

ART. 1625 5374

100 % Polyester, ca. 180 g/m²

- » körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
- » 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert





GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL













Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 280 g/m² Innenfutter: 100 % Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärmeund Feuchtigkeitsregulierung

- » körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
- » atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht
- » weiches, wärmendes Fleece in Kapuze und Innenbereichen
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL

















Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 280 g/m² Innenfutter: 100 % Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärmeund Feuchtigkeitsregulierung

 $40 \times 0 \times 0$

- » körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
- » weiches, wärmendes Fleece in Kapuze und Innenbereichen
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL













Schwarz | Anthrazit



Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 220 g/m² Wattierung: 100 % Polyester, 180 g/m²

- » atmungsaktiv, schmutz- und wasserabweisend
- » 3D-Mesh-Einsatz im Rücken; Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL











Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² Innenfutter: 100 % Polyester

- » atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht
- » wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL







Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² Innenfutter: 100 % Polyester

- » atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL



WOZU SOFTSHELL?



EINE SOFTSHELLJACKE BIETET FOLGENDE VORZÜGE:

Dunkelblau | Anthrazit

Ein gutes Maß an Wetterschutz ergänzt durch ...

- » geringes Gewicht
- » Bewegungsfreiheit
- » Reibungsresistenz
- » Atmungsaktivität
- » Wärmerückhalt
- » und schmutzabweisende Oberfläche

Softshell ist ein weiches und flexibles Material, das wasserabweisend und winddicht ist. Die Atmungsaktivität ist hervorragend und das Material trocknet sehr schnell. Deshalb eignet sich eine Jacke aus Softshell für praktisch alle Arten von Aktivitäten.



















100 % Polyester, ca. 200 g/m²

$\bigcirc 40 \times \bigcirc \times \times$

- » körperbetonter Schnitt
- » atmungsaktiv
- » weiches, wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish
- » Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL



















100 % Polyester, ca. 300 g/m²

- » körperbetonter Schnitt
- » Kragen, Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Strickjacke Damen | Art. 1444 6339

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS XXL

















Mittelrot | Dunkelgrau



Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 380 g/m² Wattierung: 100 % Polyester, ca. 100 g/m²

- » körperbetonter Schnitt
- » atmungsaktiv und winddicht
- » Hybrid aus Strickfleece und Steppjacke
- » Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL





















FHB. O JANNIK SOFTSHELL JACKE

100 % Polyester, 320 g/m², High-Performance, 10.000 mm Wassersäule, 5.000 g/m²/24h Atmungsaktivität

- » körpernahe Passform
- » stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- » dehnbar und extrem geschmeidiges Softshell-Gewebe

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Softshelljacke Julia | Art. 79120

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 5XL
- » Damen XS 3XL

























FHB. O'JUSTUS SOFTSHELL WESTE

100 % Polyester, 320 g/m², High-Performance, 10.000 mm Wassersäule, 5.000 g/m²/24h Atmungsaktivität

- » körpernahe Passform
- » stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- » dehnbar und extrem geschmeidiges Softshell-Gewebe

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 5XL



















FHB. O WALTER WINTER SOFTSHELL JACKE | ART. 78518

96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m² 10.000 mm Wassersäule Innen: 100 % Micro-Fleece (Polyester), Antipilling

- » optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
- » wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 5XL





















FHB. O HAUKE ARBEITSWESTE

Oberstoff: 100 % Polyester, 260 g/m² Innenmaterial: 100 % Polyamid, 38 g/m²

- » wasserabweisend
- » angenehm warm durch Wattierung von 120 g/m²
- » robust und bewährt

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 5XL



FHB. O'GEORG PRIMALOFT ARBEITS-JACKE | ART. 80101

100~% Polyester, $196~g/m^2$, Innenmaterial: 100~% Polyamid, $38~g/m^2$ 3.000 mm Wassersäule, $3.000~g/m^2/24h$ Atmungsaktivität

- » bluesign zertifiziertes Obermaterial und Fütterung mit PrimaLoft und einem 60%-igen Recycleanteil
- » stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 5XL



















FHB. O CHRISTOPH STRICK-FLEECE JACKE | ART. 79595

100 % Polyester, 280 g/m² (40) 🖄 🔯 💢 🚫

- » körpernahe, modische Passform
- » wärmend und anschmiegsam
- » elastische, schwarze Seitenbereiche



ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Strick-Fleece-Jacke Marieke | Art. 79596

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 5XL

















Dunkel Olivgrün | Schwarz

BLÅKLÄDER O SOFTSHELL JACKE ART. 4950 2516

100% Polyester, 2-Lagen-Softshell, versiegelt, 255 g/m², wasserabweisend

- » windabweisend und atmungsaktiv
- » Ripstop-Gewebe mit Fleece innen

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL













Mittelgrau | Schwarz



BLÅKLÄDER O SOFTSHELL WESTE ART. 3850 2516

100 % Polyester, 2-Lagen-Softshell, versiegelt, 255 g/m² $\bigcirc 40 \times \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes$

- » Rippstop mit Fleece innen
- » leicht, atmungsaktiv und wasserabweisend
- » Stretcheinsätze am Rücken

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Softshellweste Damen | Art. 3851 2516

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL





















BLÅKLÄDER O SOFTSHELL JACKE ART. 4749 2513

92 % Polyester, 8 % Elasthan, 255 g/m², 3-Lagen-Softshell, 11.000 mm Wassersäule, atmungsaktiv Ret 20,0

MAXXXX

- » wind- und wasserdicht
- » maximale Bewegungsfreiheit durch 2-Wege-Stretch

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Softshelljacke Damen | Art. 4719 2513

- » Herren XS 6XL
- » Damen XS 3XL

























100 % Polyester, 380 g/m², einseitig aufgebürstet

- » Softshell zur Verstärkung an Ellenbogen, Schultern und Rücken
- » bequeme Designerkapuze

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Strickjacke Damen | Art. 4931 2117



GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL















97 % Polyester, 3 % Elasthan, 290 g/m² Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch

- » einzigartiges Material dreidimensionales Fleece
- » weich, bequem und gute Isolation
- » Softshell zur Verstärkung an Ärmeln, Schultern und Rücken

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Strickjacke Damen | Art. 5943 2536

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL















High Vis Gelb I Schwarz



100 % Polyester, 380 g/m², einseitig aufgebürstet M X X X X

- » halb gefüttert, Wattierung mit Stepp am Oberkörper, teilweise an Kapuze und Schultern
- » halb aus Strickware

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Softshelljacke Damen | Art. 5931 2117

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL













Schwarz | Gelb



STRETCH

100 % Polyamid, Dobby, 52 g/m², wasserabweisend

- » Wattierung mit Stepp am Oberkörper, teilweise an Kapuze und Schultern
- » Seiteneinsätze aus Stretchmaterial

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Hybridweste Damen | Art. 3864 2030

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL























BLÅKLÄDER O FUNKTIONSJACKE ART. 4890 1977

100 % Polyester, Oxford, beschichtet, 200 g/m² 15.000 mm Wassersäule, atmungsaktiv Ret 8,5

- » atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- » versiegelte Nähte
- » Air-Mesh-Futter, Steppfutter im Arm

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Funktionsjacke Damen | Art. 4972 1997

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL



STRETCH

Zertifiziert nach EN 342 Schutz gegen Kälte Zusammen mit Art. 1810



Zertifiziert nach EN 343 Wetterschutz | Klasse 4.1













Rot | Dunkelrot



O WINTERJACKE ART. 4881 1987

100 % Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, 150 g/m² 11.000 mm Wassersäule, atmungsaktiv Ret 6,3

- » atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- » versiegelte Nähte
- » warmes Steppfutter und Mesh-Einsätzen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Winterjacke Damen | Art. 4971 1987

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL











65 % Polyester (Regeneriert), 35 % Baumwolle, 290 g/m² $\overbrace{60}$ \boxtimes \bigcirc \bigcirc \bigcirc Industriewäsche geeignet

- » verlängertes Rückenteil mit Bewegungsfalte
- » CORDURA® verstärkte Ellbogen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Galaxy Baumwolljacke | Art. 1850-570 100 % Baumwolle, 350 g/m²
- » Galaxy Light Arbeitsjacke | Art. 1290-880 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 210 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 6XL























Anthrazitgrau | Schwarz

ENGEL O' GALAXY SOFTSHELLJACKE ART. 8810-229

100 % Polyester, 300 g/m²

- » verlängerte Rückenpartie
- » verstärkte Ellbogen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Galaxy Damen Softshelljacke | Art. 8815-229

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 6XL
- » Damen XS 3XL





















Forest Green | Schwarz

ENGEL O' GALAXY WINTERJACKE ART. 1410-354

100 % Polyamid, 180 g/m² Futter: 100 % Polyester, 60 g/m² 100 % Polyester, 180 g/m² WP ≥ 20000 Pa / 15 > Ret ≤ 25 m² Pa/W



- » wasserdicht und atmungsaktiv mit geklebten Nähten
- » mit CORDURA® verstärkte Ellbogen
- » verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen vorne

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 6XL





















ENGEL O'X-TREME JACKE ART. 1366-317

73 % Polyamid, 17 % Baumwolle, 10 % Elasthan, 220 g/m²

- » moderne Passform
- » leichte Jacke
- » Baumwolle auf der Innenseite für maximalen Komfort
- » strapazierfähiger und atmungsaktiver Stoff
- » feuchtigkeitsabsorbierende und schnelltrocknende Eigenschaften

GRÖSSENSPIEGEL


» Herren XS - 6XL











ART. 1377-603

94 % Polyester (Regeneriert), 6 % Elasthan, 295 g/m² $WP \ge 20000 \text{ Pa} / 25 < \text{Ret} \le 40 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$



- » wind- und wasserabweisend
- » dehnbares, leichtes Material für maximale Bewegungsfreiheit
- » wasserabweisende Reißverschlüsse
- » Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 6XL













94 % Polyester, 6 % Elasthan, 200 g/m² Futter: 90 % Polyester, 10 % Elasthan, 75 g/m² $WP \ge 20000 \text{ Pa / Ret} \le 15 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$


- » wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten
- » dehnbares und atmungsaktives Material
- » verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen vorne

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 6XL















PU/PVC MIX 320 ELKA PU STRETCH, 320 g/m² Wassersäule > 8.000 mm

- » weich wie PU, robust wie PVC
- » Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- » Druckknopf am Ärmel
- » Rückenentlüftung
- » Kapuze mit Kordelzug
- » extra Verschweißung an anfälligen Stellen

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 5XL



PASSENDE GUMMISTIEFEL FINDEN SIE AUF DER SEITE 158.









PU/PVC MIX 320 ELKA PU STRETCH, 320 g/m² Wassersäule > 8.000 mm



- » weich wie PU, robust wie PVC
- » Taillenelastik mit Kordelzug
- » Druckknopf am Bein
- » extra Verschweißung im Schritt

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 5XL









PU/PVC MIX 320 ELKA PU STRETCH, 320 g/m² Wassersäule > 8.000 mm



- » weich wie PU, robust wie PVC
- » Taillenelastik mit Kordelzug
- » Druckknopf am Bein und im Seitenteil
- » extra Verschweißung im Schritt
- » Verstellbare Träger mit Fix-lock

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 5XL







100 % Polyester, PU-beschichtet, 185 g/m²

- » wind- und wasserdicht
- » verschweißte Nähte
- » mit Reflexstreifen an Arm und Rücken

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL







100 % Polyester, Ripstop, PLANAM-TEX-beschichtet 5.000 mm Wassersäule, 5.000 g/m²/24 h Atmungsaktivität

- » wind- und wasserdicht
- » Nähte hinterklebt
- » Reflexbiesen als Applikationen

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 5XL







100 % Polyester, 185 g/m², 5.000 mm Wasserdichte Hydrafort \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

- » wind- und wasserdicht
- » Nähte getaped
- » elastische Ärmelbündchen
- » verstellbarer Gummizug im Saum

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL





100 % Polyester, Oxford, beschichtet, Ret 8,5, 200g/m² wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv

- » Gummizug an der Taille
- » teilweise mit Meshfutter
- » verschweißte Nähte
- » verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klett

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 4XL







100 % Polyester, Ripstop, PLANAM-TEX-beschichtet 5.000 mm Wassersäule, 5.000 g/m²/24 h Atmungsaktivität

- » wind- und wasserdicht
- » Nähte hinterklebt
- » Reflexbiesen als Applikationen
- » Fußweitenverstellung mit Klettverschluss

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - XXL









100 % Polyester, 185 g/m², 5.000 mm Wasserdichte Hydrafort $\fbox{40}$ \nearrow $\ \ \boxdot$

- » wind- und wasserdicht
- » Nähte getaped
- » elastischer Bund
- » Druckknöpfe am Saum

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL

WARNSCHUTZ-REGENBEKLEIDUNG FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 98-99.







FUNKTIONSUNTERHEMD ART. 8016 9213

70 % Polypropylen, 22 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 155 g/m²

- » perfekte Passform ohne störende Nähte
- » optimale Bewegungsfreiheit dank hoher Elastizität
- » atmungsaktiv, schnelltrocknend und feuchtigkeitsregulierend
- » isolierende Wirkung, schützt vor Auskühlung
- » Schutzzone an Ellenbogen
- » stabilisierender Effekt schützt vor Muskelermüdung



GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S/M - 2XL/3XL



Schwarz | Anthrazit



STRETCH

O FUNKTIONSUNTERHOSE ART. 8017 9213

70 % Polypropylen, 22 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 155 g/m²

- » perfekte Passform ohne störende Nähte
- » optimale Bewegungsfreiheit dank hoher Elastizität
- » atmungsaktiv, schnelltrocknend und feuchtigkeitsregulierend
- » isolierende Wirkung, schützt vor Auskühlung
- » Schutzzone an Ellenbogen
- » stabilisierender Effekt schützt vor Muskelermüdung

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S/M - 2XL/3XL







BLÅKLÄDER O UNTERHEMD XLIGHT

ART. 4799 1734

100 % Merinowolle, Single-Jersey, 160 g/m²

- » dünnes und leichtes Unterhemd
- » verlängerter Rücken, angenehme Taillenformung
- » gute Isolation, exzellenten Feuchtigkeitstransport und Temperaturregulation (empfohlen bei +10°C bis -10°C)

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Unterzieh T-Shirt XLIGHT | Art. 4798 1734
- » Damen Unterhemd Warm | Art. 7200 1732 100% Merinowolle, Ripp-gestrickt, 200 g/m²



- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL











BLÅKLÄDER O UNTERHOSE XLIGHT ART. 1844 1734

100 % Merinowolle, Single-Jersey, 160 g/m²

- » dünnes und leichtes Unterhemd
- » mit verstärkten Knien
- » gute Isolation, exzellenten Feuchtigkeitstransport und Temperaturregulation (empfohlen bei +10°C bis -10°C)

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Unterhose Warm | Art. 7201 1732 100 % Merinowolle, Ripp-gestrickt, 200 g/m²



- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL





STRETCH



BLÅKLÄDER O SET BASELAYER LIGHT ART. 6810 1707


100 % Polyester, Rippenstrick, 170 g/m² $20 \times 0 = 20$

- » hoher Feuchtigkeitstransport (empfohlen bei +10°C bis -10°C)
- » verlängerter Rücken, elastische Beinabschlüsse

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Set Baselayer Light | Art. 7202 1707





- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 3XL







ENGEL O' UNTERHEMD MIT BAMBUS

ART. 7260-239

- » nahtlos für mehr Komfort
- » elastisches Material, das sich an die Körperform anpasst
- » gute Isolierwirkung, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- » schnell trocknend
- » antibakterielle Eigenschaften
- » enthält Bambuskohle, die Geruchsbelästigung im Produkt minimieren

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S/M - 2XL/3XL







ENGEL O' UNTERHOSE MIT BAMBUS ART. 7261-239

60 % Polyester, 32 % Polyamid, 8 % Elasthan, 150 g/m²

- » nahtlos für mehr Komfort
- » elastisches Material, das sich an die Körperform anpasst
- » gute Isolierwirkung, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- » schnell trocknend
- » antibakterielle Eigenschaften
- » enthält Bambuskohle, die Geruchsbelästigung im Produkt minimieren

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S/M - 2XL/3XL







ENGEL O THERMOUNTERWÄSCHE SET

100 % Polyester, 180 g/m²

- » leichtes Material, das wenig Platz unter der normalen Arbeitskleidung benötigt
- » isolierend, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- » Flatlock-Nähte für mehr Komfort

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 5XL













Obermaterial und Ripstop-Einsätze: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan, 160 g/m²; Ripstop-Einsätze 210 g/m²

- » dehnbarer Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung
- » aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial
- » verstärkte Einsätze an Knie, Innenbein und Gesäß

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Active Hose | Art. HA723

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex 2XS 3XL
- » Damen 2XS 3XL





















Obermaterial und Ripstop-Einsätze: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan, 160 g/m²; Ripstop-Einsätze 210 g/m²

- » dehnbarer Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung
- » aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial
- » verstärkte Einsätze an Innenbein und Gesäß

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Active Shorts | Art. HA727

- » Unisex 2XS 3XL
- » Damen 2XS 3XL





















HAKRO O 7/8 DAMEN HOSE ART. HA720

Twill: 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan, 250 g/m², Twill weiß: 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester, 3 % Elasthan, 320 g/m²

(40) ★ ★ ★ (40°C weiß)

- » körpernah geschnittene 7/8-Stretch-Hose in Chino-Optik für Damen
- » elastischer Hosenbund
- » aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen 2XS - 3XL

















Twill: 98 % Baumwolle; 2 % Elasthan, 250 g/m² farbig, Twill weiß: 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester, 3 % Elasthan, 320 g/m²



- » elastischer Hosenbund
- » aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®

- » Unisex 2XS 3XL
- » Damen 2XS 3XL















100 % Polyester, 190/245 g/m²

- » teilweise elastischer Bund
- » Ripstop-Stretch-Gewebe bis zu den Knien, Sitzeinsätze und Verstärkung am Saum
- » gewebtes Stretch-Material mit einer wasserabweisenden DWR-Oberfläche (Durable Water Repellent)

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex 30-44 (Inch) Länge 39, 31, 33







88 % Nylon, 12% Spandex, 330 g (bei Größe M)

- » extra leicht
- » hochelastisches Nylon/Spandex 4Way-Gewebe
- » beidseitiges Zipp2Zipp® Taschensystem mit integrierter Pocket-Office-Lösung
- » bügelfrei und schnelltrocknend

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Auch in Kindergrößen erhältlich
- » Olbia Light Shorts | Art. 102762
- » Olbia Light Thermohose | Art. 102860

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 3XL (inkl. 5 cm Saumverlängerung)









WEITBLICK O' CONCEPT KOMFORT-HOSE

ART. 20029

47 % Polyester, 46 % Baumwolle, 7 % Elastolefin, ca. 270 g/m² 100 A D A Normalische geeignet

- » Modern-Led
- » Halbgummibund mit zusätzlichem Kordelzug rundum
- » mit Knieabnähern für uneingeschränkte Beweglichkeit
- » zwei seitliche Eingriffstaschen
- » zwei aufgesetzte Gesäßtaschen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Concept Komfort-Hose | Art. 21028

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren & Damen Normal XS - 4XL XSL - 3XLL Lang XSK - 4XLK

Kurz













WEITBLICK® OT CHINO HOSE

49 % Baumwolle, 48 % Polyester, 3 % Elastolefin, ca. 220 g/m² 1607 X D ... P Industriewäsche geeignet

- » gerade Passform
- » zwei seitlich paspelierte Eingriffstaschen
- » zwei Gesäßleistentaschen mit Knopfverschluss
- » Schlüssellasche an rechter Eingriffstasche
- » Gürtelschlaufen
- » Verschluss mit Patentknopf und Schlitz mit Reißverschluss
- » Hinterhose mit formgebenden Abnähern

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Chino | Art. 21901

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren Normal 44 - 64 Lang 90 - 114 23 - 30 Kurz

» Damen Normal 32 - 56 Lang 64 - 112 18 - 23 Kurz











WEITBLICK® O' CONCEPT HOSE

ART. 20072

63 % Polyester, 34 % Baumwolle, 3 % Elastolefin, ca. 245 g/m² (60) 🛆 🖸 🗗 (P) Industriewäsche geeignet

- » Modern-Leg
- » zwei seitliche Eingriffstaschen
- » zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit Ziersteppung
- » Formbund mit Gürtelschlaufen
- » innenliegende Weitenverstellung mit Knopflochgummi
- » Schlitz mit Reißverschluss und Patentknopf
- » Hinterhosenpasse
- » Industriewäsche geeignet

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Concept Hose | Art. 21072

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren
Normal 40/42 - 68
Lang 86 - 130
Kurz 21 - 34

» Damen Normal 34 - 60 Lang 68 - 112 Kurz 18 - 29











WEITBLICK® O CONCEPT CARGO HOSE sustainable workwear

ART. 20096

63 % Polyester, 34 % Baumwolle, 3% Elastolefin, ca. 245 g/m² (60) () (P

- » Modern-Leg
- » Formbund mit Gürtelschlaufen
- » innenliegende Weitenverstellung mit Knopflochgummi
- » Schlitz mit Reißverschluss und Patentknopf
- » zwei seitliche Eingriffstaschen
- » eine Cargotasche mit Volumen und aufgesetzter Handy-/ Piepertasche zum Eingriff auch bei geschlossener Patte
- » zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit Ziersteppung
- » Hinterhosenpasse

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Concept Cargo Hose | Art. 21096

GRÖSSENSPIEGEL

 Nerren
 Damen

 Normal
 40/42 - 68
 Normal
 34 - 60

 Lang
 86 - 130
 Lang
 68 - 112

 Kurz
 21 - 34
 Kurz
 18 - 29







WELCHES MATERIAL PASST ZU MEINER TÄTIGKEIT?

Als Ihr Corporate Workwear-Profi können wir mehr:

In unserer Empfehlung vereinen wir das Beste aus der Modewelt (Baumwolle) und der Sportwelt (Polyester): Wählen Sie für anspruchsvolle Arbeiten immer ein Mischgewebe, wie zum Beispiel die Performance Kollektion von HAKRO[®].



MATERIAL

MERKMALE

TÄTIGKEITEN

» 100 % Baumwolle

- » angenehmes Tragegefühl
- » minimales Einlaufverhalten
- » Ideal für leichte Arbeiten, bewährt im Beruf, beliebt in der Freizeit

50 % Baumwolle,50 % Polyester

- » das Beste aus Mode und Sport
- » geringes Einlaufverhalten
- » strapazierfähiges Material
- » farbecht

» Ideal für das Handwerk und körperliche Arbeiten, da sehr robust

» 100% Polyester (Coolmax®)

- » kein Einlaufverhalten
- » schnelltrocknend
- » atmungsaktiv
- » leichtes, luftiges Material

» Ideal für Arbeiten mit viel Bewegung, sportliche Aktivitäten

NOILYNOL





Single-Jersey, 100 % Baumwolle (CmiA), 160 g/m²

- » klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®verstärktem Halsbündchen und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Damen T-Shirt Classic | Art. HA127
- » Damen V-Shirt Classic | Art. HA126

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL (*ausgewählte Farben bis 6XL)
- » Damen XS 3XL













HAKRO OT T-SHIRT PERFORMANCE

MIKRALINAR®

Single-Jersey, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 160 g/m²



- » besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen V-Shirt Performance | Art. HA181

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 6XL
- » Damen XS 6XL



STANDARD









HAKRO*





Single-Jersey, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (recycelt), 160 g/m²

OT-SHIRT PERFORMANCE ECO

(industriewäsche geeignet

- » besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt



GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex 2XS - 6XL

















Piqué, 100 % Baumwolle (CmiA), 200 g/m²

- » besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Poloshirt Classic | Art. HA110

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL
- » Damen XS 3XL



STANDARD 100









HAKRO° Q POLOSHIRT PERFORMANCE

MIKRALINAR®

Piqué, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 200 g/m²



- » besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Poloshirt Performance | Art. HA216

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 6XL
- » Damen XS 6XL



STANDARD 100









HAKRO POLOSHIRT PERFORMANCE ECO

MIKRALINAR®

Piqué, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (recycelt), 200 g/m²

 $\stackrel{\cdot}{ \ }$ $\stackrel{\cdot}{ \ }$ Industriewäsche geeignet

- » besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Poloshirt Performance ECO | Art. HA369

- » Unisex 2XS 6XL
- » Damen 2XS 6XL











COOLMAX® PRO, Mesh, 100 % Polyester, 130 g/m² $\stackrel{\frown}{30}$ $\stackrel{\frown}{\boxtimes}$ $\stackrel{\frown}{\boxtimes}$ $\stackrel{\frown}{\boxtimes}$ $\stackrel{\frown}{\boxtimes}$ $\stackrel{\frown}{\boxtimes}$ $\stackrel{\frown}{\boxtimes}$

- » funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Nackenband
- » temperaturregulierend und atmungsaktiv
- » Anti-Smell-Ausrüstung

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen V-Shirt COOLMAX® | Art. HA187

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL
- » Damen XS 3XL



STANDARD 100











Single-Jersey, 100 % Baumwolle, ringgesponnen, 185 g/m² $\stackrel{40)}{\sim}$ $\stackrel{1}{\sim}$ $\stackrel{1}{\sim}$ $\stackrel{1}{\sim}$

» klassisches T-Shirt mit zeitgemäßer Passform und schmalem Kragen aus Rippstrick und Nackenband

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen T-Shirt E190 Classic | Art. BCTW04T

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL (*ausgewählte Farben bis 5XL)
- » Damen XS 2XL (*ausgewählte Farben bis 3XL)



STANDARD 100









Navv Blue

T-SHIRT E150 ECO
ART. BCTU01B

100 % ringgesponnene, gekämmte, zertifizierte Bio-Baumwolle oder In Konversion-Bio-Baumwolle, 145 g/m²

- » klassisches Bio T-Shirt mit zeitgemäßer Passform und schmalem Kragen aus Rippstrick und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen T-Shirt E150 Eco | Art. BCTW02B


- » Unisex XS 3XL (*ausgewählte Farben bis 5XL)
- » Damen XS 2XL (*ausgewählte Farben bis 3XL)











COOLMAX® PRO, Piqué, 100 % Polyester, 150 g/m² $\stackrel{\bigcirc}{30}$ $\stackrel{\bigcirc}{\boxtimes}$ $\stackrel{\bigcirc}{\boxtimes}$ $\stackrel{\bigcirc}{\boxtimes}$ $\stackrel{\bigcirc}{\boxtimes}$ $\stackrel{\bigcirc}{\boxtimes}$ $\stackrel{\bigcirc}{\boxtimes}$

- » funktionelles Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen
- » temperaturregulierend und Atmungsaktiv
- » Anti-Smell-Ausrüstung

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Poloshirt COOLMAX® | Art. HA206

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL
- » Damen XS 3XL













Fine Piqué, 100 % Optimium vorgeschrumpfte, ringgesponnene Baumwolle, 180 g/m²

» zeitgemäße verstärkte 2-Knopf-Leiste

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen T-Shirt Classic | Art. BCPW461

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 3XL (*ausgewählte Farben bis 5XL)
- » Damen XS 3XL



STANDARD 100









Fine Piqué 65 % Optimium™ RCS-zertifiziertes recy. Polyester, 35 % Optimium™, ringgesponnen Better Cotton, 180 g/m²

- » zeitgemäße verstärkte 2-Knopf-Leiste
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Poloshirt 65/35 Eco | Art. BCPW465

- » Unisex S 3XL (*ausgewählte Farben bis 5XL)
- » Damen XS XL (*ausgewählte Farben bis 3XL)









promodoro o T-SHIRT PREMIUM

Single-Jersey, 100 % Baumwolle, 180 g/m² $\stackrel{\frown}{60}$ $\stackrel{\frown}{\nearrow}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$

» klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen T-Shirt Premium | Art. E3005

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 5XL (black bis 8XL)
- » Damen XS 3XL









- » Workwear-Single-Jersey-Mischgewebe-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen
- » pillingresistent

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen T-Shirt EXCD | Art. E3075

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 5XL
- » Damen S 3XL







promodoro° Q T-SHIRT PREMIUM ORGANIC

Single-Jersey, 100 % zertifizierter (Bio-)Baumwolle, 180 g/m² \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

- » modernes Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im feinen Rippbündchen
- » pillingresistent

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen T-Shirt Organic | Art. E3095

- » Unisex XS 8XL
- » Damen XS 3XL







Piqué, 100 % Baumwolle, 220 g/m² (Ash: 99 % Baumwolle, 1 % Viskose; Sports Grey: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)

- » klassisches Piqué-Polo mit hochwertig verarbeiteter Knopfleiste und 3 Knöpfen
- » moderner Schnitt mit Seitenschlitzen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Poloshirt Premium | Art. E4005

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 5XL
- » Damen XS 3XL









Piqué, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX®, 220 g/m² (60) 🔀 🖸 긆 🕑 Industriewäsche geeignet

- » Workwear-Micro-Piqué-Mischgewebe-Polo mit hochwertig verarbeiteter Knopfleiste und 3 bruchsicheren Knöpfen
- » moderner Schnitt mit Seitenschlitzen
- » pillingresistent, besonders langlebig und strapazierfähig

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Poloshirt EXCD | Art. E4405

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 5XL
- » Damen S 3XL











Interlock, 100 % Polyester, 125 g/m²

- » Funktions-Interlock-T-Shirt, elastisch, atmungsaktiv, schnell trocknend
- » schweißabsorbierend, Anti-Pilling-Ausrüstung
- » UV-Schutz

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen T-Shirt Performance | Art. E3521

- » Unisex S 5XL
- » Damen XS 3XL











HAKRO° Q' LONGSLEEVE PERFORMANCE

MIKRALINAR®

Single-Jersey, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 190 g/m² \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc Industriewäsche geeignet

- » Besonders strapazierfähiges Langarmshirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Longsleeve Performance | Art. HA179

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 6XL
- » Damen XS 6XL













MIKRALINAR®

Maschenware, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m² \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc Industriewäsche geeignet

- » Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt und formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil
- » nicht angeraute Innenseite (French-Terry) und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 6XL























HAKRO° QT SWEATSHIRT PERFORMANCE ECO | ART. HA550

MIKRALINAR®

Single-Jersey, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester (recycelt), 300 g/m² $\overbrace{60}$ \boxtimes \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc Industriewäsche geeignet

- » Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt und formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil
- » nicht angeraute Innenseite (French-Terry) und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex 2XS - 6XL

















Maschenware, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²

- » Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt und formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil
- » flauschig angeraute Innenseite und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 3XL (*ausgewählte Farben bis 6XL)



















Maschenware, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²

- » Sportive Sweatjacke mit Raglanärmeln, hochwertigem Frontreißverschluss von YKK® und formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil
- » nicht angeraute Innenseite (French-Terry) und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen College Sweatjacke | Art. HA406

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL (*ausgewählte Farben bis 6XL)
- » Damen XS 3XL



STANDARD

















HAKRO° QT KAPUZEN-SWEATSHIRT ECO

Maschenware, 72 % Bio-Baumwolle, 28 % Polyester (recycelt), 300 g/m²

- » Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit gefütterter Kapuze und Kordel mit Ton in Ton Silikon-Dip Enden und hochwertigen Metallösen von YKK® und formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil
- » flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex 2XS - 6XL



































Maschenware, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²

- » Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK® und formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil
- » nicht angeraute Innenseite (French-Terry) und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 3XL (*ausgewählte Farben bis 6XL)

























Maschenware, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²

- » Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK® und formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil
- » nicht angeraute Innenseite (French-Terry) und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex 2XS - 6XL



STANDARD

























Single-Jersey, 100 % Baumwolle, ringgesponnen, 185 g/m²

» Moderner Schnitt mit zeitgemäßer Passform und schmalem Kragen aus Rippstrick und Nackenband

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Longsleeve E190 | Art. BCTW08T

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL (*ausgewählte Farben bis 4XL)
- » Damen XS 2XL (*ausgewählte Farben bis 3XL)



STANDARD 100







French-Terry, 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, ringgesponnen, 280 g/m²

- » modernes Rundhals-Sweatshirt mit komfortabler Passform und Länge
- » nicht angeraute Innenseite (French-Terry) und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Sweatshirt | Art. BCWW02W

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL (*ausgewählte Farben bis 5XL)
- » Damen XS 2XL (*ausgewählte Farben bis 3XL)



STANDARD 100









French-Terry, 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, ringgesponnen, 280 g/m²

- » modernes Hoodie mit komfortabler Passform und Länge
- » nicht angeraute Innenseite (French-Terry) und Nackenband
- » einlaufvorbehandelt

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Hoodie | Art. BCWW04W

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL (*ausgewählte Farben bis 5XL)
- » Damen XS 2XL (*ausgewählte Farben bis 3XL)



STANDARD 100











80 % Bio-OCS- und In Konversion Bio-Baumwolle, 20 % recyceltes Polyester, ringgesponnen, 280 g/m²

- » modernes Kapuzen-Sweatshirt in Bio- und In Konversion-Bio-Baumwolle-Qualität
- » Kapuze mit Futter aus Single Jersey und hochwertigem Nackenband
- » innen gebürstet

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Hoodie Eco | Art. BCWW34B

- » Unisex XS 3XL
- » Damen XS 2XL (*ausgewählte Farben bis 3XL)























promodoro Q LONGSLEEVE EXCD ART. CD4097

Single-Jersey, 60 % Baumwolle, 40% Polyester VORTEX®, 180 g/m²

60) 💥 🖸 🗖 🕑 Industriewäsche geeignet

- » Workwear-Single-Jersey-Mischgewebe-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen
- » pillingresistent, besonders langlebig und strapazierfähig

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Longsleeve EXCD | Art. CD4095

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 5XL
- » Damen S 3XL































Molton-Unbrushed, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX®, 320 g/m² \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc Industriewäsche geeignet

- » Workwear-Molton-Unbrushed-Mischgewebe-Sweatshirt mit Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum
- » pillingresistent, besonders langlebig und strapazierfähig

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 5XL













Molton-Unbrushed 100 % Baumwolle, 320 g/m² ⓒ ※ ☑ ※

» klassisches Molton-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 5XL











Kombination aus Micro-Ripstop 100 % Polyamid und Softshell 100 % Polyester, Wattierung aus 100 % Polyester

- » leicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
- » mit Raglanärmeln

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Hybridjacke Maryland | Art. HA265

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL
- » Damen XS 3XL

















Kombination aus Micro-Ripstop 100 % Polyamid und Softshell 100 % Polyester, Wattierung aus 100 % Polyester

» leicht, wasserabweisend und atmungsaktiv

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Hybridweste Alabama | Art. HA264

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex XS 3XL
- » Damen XS 3XL



STANDARD

























HAKRO° $\not \bigcirc$ SOFTSHELLJACKE ONTARIO ART. HA48

TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²

- » wasserdicht, atmungsaktiv und strapazierfähig
- » mit abnehmbarer Kapuze und Tunnelkordelzug an Kapuze und Saum

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Softshelljacke Alberta | Art. HA248

- » Unisex XS 6XL
- » Damen XS 6XL











KARIBANO FALCO MICROFLEECE-JACKE

100% Polyester (Antipilling Microfleece), 300 g/m²
(40) 🔀 🔀 🛇

- » widerstandsfähig und pflegeleicht
- » Dicke: Wärmespeicherung
- » Anti-Pilling-Behandlung: langfristig glattes, weiches Aussehen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Maureen Mikrofleece-Jacke | Art. K907

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 4XL
- » Damen XS 4XL (andere Farben erhältlich)















KARIBAN O SOFTSHELLJACKE

Außen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innen: Microfleece, 300 g/m² atmungsaktiv 3000 g/m²/24h und wasserdicht 8000 mm

- » 3-lagige Softshell für optimalen Schutz
- » technische Windjacken-Membran, atmungsaktiv und wasserfest
- » für optimalen Komfort dank des elastischen Materials

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Damen Softshell-Jacke | Art. K400
- » Kids Softshell-Jacke | Art. K402

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 4XL
- » Damen S 4XL
- » Kids 6/8 12/14 Jahre (weniger Farben)















KARIBAN O SOFTSHELLWESTE

Außen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innen: Microfleece, 300 g/m² atmungsaktiv 3000 g/m²/24h und wasserdicht 8000 mm

- » 3-lagige Softshell für optimalen Schutz
- » technische Windjacken-Membran, atmungsaktiv und wasserfest
- » für optimalen Komfort dank des elastischen Materials

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Softshell-Jacke | Art. K404

- » Unisex S 4XL
- » Damen S 4XL

















KARIBAN O WINTER SOFTSHELLJACKE

Außen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innen: Polarfleece, 340 g/m² atmungsaktiv 1000 g/m²/24h und wasserdicht 5000 mm

- » 3-lagige Softshell für optimalen Schutz
- » technische Windjacken-Membran, atmungsaktiv und wasserfest
- » für optimalen Komfort dank des elastischen Materials

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Winter Softshelljacke | Art. K414

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 4XL
- » Damen S 4XL















Polyamid und Extol-Stretch



- » Polyamideinsätze am Oberkörper mit leichter Füllung
- » Kapuze, Ärmel und Seiteneinsätze aus Extol-Stretch für perfekte Passform und Bewegungsfreiheit

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL











Black - Seal Grev





O' HYBRIDWESTE NAVIGATE

Polyamid und Extol-Stretch

- » Polyamideinsätze am Oberkörper mit leichter Füllung
- » Seitenteile und Armausschnitte aus Extol-Stretchmaterial

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL







100% Ripstop-Polyester mit warmer Wattierung aus recyceltem Polyester

- » warmloft Performance-Technologie Isolierung
- » recycelte Isolierung

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL













100% Ripstop-Polyester mit warmer Wattierung aus recyceltem Polyester

- » warmloft Performance-Technologie Isolierung
- » recycelte Isolierung

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL

























100 % Polyester, 265 g/m²
(40) ※ ※ ※ ※

- » 2-lagiges Softshell mit angerauter Innenseite
- » windabweisendes Membranmaterial
- » dauerhaft wasserabweisendes Finish

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Softshelljacke | Art. RG629

- » Unisex S 3XL
- » Damen 36 46











100 % Polyester 40 × × × ×

- » 3-lagiges, winddichtes Membran-Gewebe, Innen Fleece
- » 220er Symmetry-Fleece mit Antipilling-Ausstattung
- » warmes, wasserdichtes und atmungsaktives Softshell-XPT-Gewebe
- » abnehmbare Ärmel

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL





100 % Polyester, 160 g/m² Wassersäule ab 8.000 mm

- » wasserdichtes und atmungsaktives Isotex 10.000 Stretchgewebe aus 100% Polyester
- » Innenfutter teils aus Netz-, teils aus Polyester-Taft-Gewebe
- » Innen: Softshell-Stretch Material, innen warm angeraut

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen 3 in 1 Jacke | Art. RG1440

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 3XL
- » Damen 34 46















Strick-Fleece in Melangeoptik 100 % Polyester, 320 g/m² 30 30 30 30 30

- » weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material
- » Außenseite Strick-Optik, Innenseite flauschig weich angeraut
- » figurbetonter Schnitt, Slim

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Strick-Fleece-Jacke | Art. JN588

GRÖSSENSPIEGEL

- » Unisex S 3XL
- » Damen S XXL





BLUSEN & HEMDEN

YOUR PERFECT MATCH? ETERNA

FÜR JEDE FIGUR DIE PASSENDE SCHNITTFÜHRUNG.

Nicht nur die Passform sondern auch die Kragenweite sollten bei Ihrer Auswahl berücksichtigt werden. Für eine Fachberatung und ein Hemd zur Anprobe, fragen Sie gerne das A-Team.



COMFORT FIT

Die begueme Schnittführung.



MODERN FIT

Die reguläre Schnittführung.



SLIM FIT


Die figurbetonte Schnittführung.



SUPER SLIM

Die extra schmale Schnittführung. (Auf Anfrage)

KRAGENFORMEN HEMD.










KENT



HAI



BUTTON DOWN

(Auf Anfrage)

VERSCHIEDENE MATERIALIEN MIT VERSCHIEDENENE EIGENSCHAFTEN.

Auch das Gewebe und deren Eigenschaften sollten bei Ihrer Auswahl berücksichtigt werden. Für eine Fachberatung und ein Hemd zur Anprobe, fragen Sie gerne das A-Team.





100 % Baumwolle, Bluse ca. 116 g/m², Hemd ca. 157 g/m² (40) 💥 🖸 🚎 🚫

- » Blickdichte: Bluse hoch, Hemd sehr hoch
- » Bluse bügelleicht, Hemd bügelfrei

OAMEN MODELLE

- » Regular, Fitted
- » Hemd-Kragen

MADE IN GREEN

O' HERREN MODELLE

- » Comfort Fit, Modern Fit, Slim Fit (Super Slim auf Anfrage)
- » Kent Kragen (Button Down auf Anfrage)
- » Sonderärmellängen auf Anfrage





ETERNA PBLUSE REGULAR

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. D708 5008
- » Kurzarm | Art. H708 5008

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen 34 - 50











ETERNA PBLUSE FITTED

MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Langarm | Art. D10Y 5008

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen 34 - 44





ETERNAO HEMD COMFORT FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Langarm | Art. E19K 8817

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren weiß, blau 40 - 50, 52, 54 navy, schwarz 40 - 48





ETERNAO HEMD MODERN FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. X18K 8817
- » Kurzarm | Art. C19K 8817

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 38 - 46, 48









ETERNA HEMD SLIM FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Langarm, Hai-Kragen | Art. F182 8817

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren weiß, blau, schwarz 38 - 46 navy 38 - 44





POPELIN

100 % Baumwolle, ca. 129 g/m² (40) 💥 🖸 🔜 🚫

- » Blickdichte: mittel
- » bügelfrei

OAMEN MODELLE

- » Regular, Fitted
- » Hemd-Kragen

O' HERREN MODELLE

- » Comfort Fit, Modern Fit, Slim Fit
- » Kent Kragen





ETERNA PBLUSE REGULAR

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. D790 5220
- » Kurzarm | Art. H790 5220
- » Langarm, hinten länger, 129 g/m² | Art. D904 5220

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen D790/H790 34 - 54 D904 34 - 50







97 % Baumwolle, 3 % Elastodien, ca. 106 g/m² $\stackrel{30}{\longrightarrow}$ $\stackrel{1}{\longrightarrow}$ $\stackrel{1}{\longrightarrow}$

- » Blickdichte: leicht
- » bügelfrei

STRETCH

MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Langarm | Art. DY07 5385

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen 34 - 44







ETERNAO HEMD COMFORT FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. E19K 1100
- » Kurzarm | Art. K19K 1100

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren E19K weiß E19K schwarz E19K blau, K19K 39 - 50, 52, 54

38 - 50, 52, 54 40 - 50, 52, 54











ETERNA O HEMD MODERN FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. X19K 1100
- » Kurzarm | Art. C19K 1100

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 37 - 46, 48







ETERNA O HEMD SLIM FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Langarm, Hai-Kragen | Art. F170 1100

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren weiß 37 - 46 37 - 44 blau, schwarz

OLYMP LEVEL FIVE BODY FIT

97 % Baumwolle, 3 % Elastolefin

667 🖄 🖸 🔜 🛇

- » bügel- und knitterfrei
- » atmungsaktiv und hautsympatisch
- OAMEN MODELLE
- » Body Fit
- » Capri Kragen
- HERREN MODELLE
- » Comfort Fit, Modern Fit
- » New Kent Kragen

OLYMP LUXOR MODERN FIT & COMFORT FIT

100 % Baumwolle

- » bügel- und knitterfrei
- » atmungsaktiv und hautsympatisch
- OAMEN MODELLE
- Modern Fit
- Capri Kragen
- HERREN MODELLE
- » Comfort Fit, Modern Fit
- » New Kent Kragen





OLYMP O LEVEL FIVE BLUSE BODY FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. 0606 61
- » Kurzarm | Art. 0606 12

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen 32 - 46









OLYMP O' LEVEL FIVE HEMD BODY FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. 6090 64
- » Kurzarm | Art. 6090 12

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 36 - 46













OLYMP O' LUXOR HEMD COMFORT FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. 0254 64
- » Kurzarm | Art. 0254 12

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 50



















OLYMP Q LUXOR BLUSE MODERN FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. 0630 61
- » Kurzarm | Art. 0630 12

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen 32 - 50







OLYMP O'LUXOR HEMD MODERN FIT

MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Langarm | Art. 0300 64
- » Kurzarm | Art. 0300 12
- » Langarm, ohne Brusttasche | Art. 6350 64

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 37 - 48























WEITBLICK® O HEMD MODERN FIT MISCHGEWEBE | ART. 9227

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 125 g/m² 60 \triangle D Industriewäsche geeignet

- » Langarm, New Kent
- » bügelarm

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Kurzarm | Art. 9215

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL/SL - XLL



















WEITBLICK® OT HEMD SLIM FIT MISCHGEWEBE | ART. 9226

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 125 g/m² $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\triangle}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ Industriewäsche geeignet

- » Langarm, New Kent
- » bügelarm

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - XL/SL - XLL





















- » Langarm, Umlegekragen
- » Seitenschlitze
- » bügelarm

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Kurzarm | Art. 4816 » 3/4-Arm | Art. 4825
- » Weiß, mit Brusttasche Langarm | Art. 482820
- » Weiß, mit Brusttasche Kurzarm | Art. 481620

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen XXS - 4XL





















70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 135 g/m²
(40) 🖄 🖸 🖳 🕑

- » Langarm, Kent-Kragen
- » Easy Care

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Kurzarm | Art. Z933F

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen XS - 5XL



















- » Langarm, Button-Down-Kragen
- » Easy Care

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Kurzarm | Art. Z933

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen XS - 6XL



















100 % Polyester, ca. 120 g/m² Orange und Gelb: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Orange: + RIS-3279-TOM Iss 2; Grün+Pink: EN 17353 Typ AB

- $\boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes$
- » hochwertige Allrounder-Warnweste
- » optimale Sichtbarkeit

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 5XL (*ausgewählte bis 7XL)









AR1. C3/5

100% Polyester, Kettenstrick ca. 124 g/m² EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Orange: + RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie



- » hochwertige Allrounder-Warnweste
- » optimale Sichtbarkeit

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL









100 % recyceltes Polyester, Kettenstrick ca. 124 g/m² EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Orange: + RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie

- » hochwertige Allrounder-Warnweste
- » optimale Sichtbarkeit

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S/M - 4XL/5XL





KÜBLER REFLECTIQ SERIE

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m² EN ISO 20471 + A1, Klasse 2

- » CORDURA Verstärkungen
- Schmutz- und Wasserabweisend
- optimale Sichtbarkeit
- Kontrast-Elemente
- Stretch: Farbe schwarz für alle Farbstellungen
- ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit















- » körperbetonter Schnitt
- » Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- » Schulter mit Stretcheinsatz
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

MODELL WARNROT | ART. 1207 8341-5499

» 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca 270 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 64, 90 - 114, 24 - 30















Warngelb | Anthrazit







EN ISO 20471 + A1, Klasse 1; EN 14058:2017, Klasse 2

- » körperbetonter Schnitt
- » Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

MODELL WARNROT | ART. 7207 8341

» 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca 270 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL

















STRETCH



O' HOSE PSA 2 ART. 2207 8340

- » elastischer Bundeinsatz
- » von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

MODELL WARNROT | ART. 1207 8341

» 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca 270 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 64, 90 - 114, 23 - 31, 23K - 31K



















- » elastischer Bundeinsatz
- » elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- » von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

MODELL WARNROT | ART. 3207 8341

» 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca 270 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 64, 90 - 114, 23 - 31, 23K - 31K



EN 14404 Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster | Art. 8108 9119-45.















Warnorange | Anthrazit





O SHORTS PSA 2

- » elastischer Bundeinsatz
- » elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- » von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

MODELL WARNROT | ART. 2307 8341

» 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca 270 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 64, 90 - 114, 23 - 31, 23K - 31K









Warnorange | Dunkelblau



REFLECTIQ SOMMERHOSE PSA 2 ART. 2407 8343

60 % Polyester, 40 % Baumwolle, ca. 230 g/m²

- » elastischer Bundeinsatz
- » von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

MODELL WARNROT | ART. 2407 8335

» 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca 230 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 64, 90 - 114, 23 - 31, 23K - 31K











EN 20471 EN 14404 Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Krieschutzpotster | Art 8108 9119-45.









O REFLECTIQ FLEECEJACKE PSA 2 ART. 1407 8339

100 % Polyester, ca. 270 g/m² EN ISO 20471 + A1, Klasse 2; EN 14058:2017, Klasse 1

- » körperbetonter Schnitt
- » optimale Sichtbarkeit
- » atmungsaktiv
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL



STANDARD 100













O REFLECTIQ SOFTSHELLJACKE PSA 2 | ART. 1507 8427

100 % Polyester, ca. 310 g/m²

EN ISO 20471 + A1, Klasse 2; EN 14058:2017, Klasse 1

- » körperbetonter Schnitt
- » optimale Sichtbarkeit
- » atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL















O REFLECTIQ WETTERPARKA PSA 2 ART. 1975 8228

Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 200 g/m², Innen: 100 % Polyester Nur Außenjacke: EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, Klasse 3/3 mit Innenjacke: EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, Klasse 3/1 EN ISO 20471 + A1, Klasse 3

- » segmentiertes Reflexband für optimale Sichtbarkeit
- » atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- » verschweißte Nähte
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL











O REFLECTIQ WETTERBLOUSON PSA 2 | ART. 1977 8228

Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 200 g/m², Innen: 100 % Polyester Nur Außenjacke: EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, Klasse 3/3 mit Innenjacke: EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, Klasse 3/1 EN ISO 20471 + A1, Klasse 3

- » segmentiertes Reflexband für optimale Sichtbarkeit
- » atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- » verschweißte Nähte
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL



STANDARD













O REFLECTIQ HARDSHELLJACKE PSA 2 | ART. 1327 8231

100 % Polyester, ca. 220 g/m² EN ISO 20471 + A1, Klasse 3; EN 343, Klasse 4/1

- » moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe
- » optimale Sichtbarkeit
- » widerstandsfähig und atmungsaktiv
- » winddicht, schmutz- und wasserabweisend
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL













BLÅKLÄDER O HIGH VIS UV-SHIRT ART. 3420 1013

100 % Polyester, Birdseye Strick, 130 g/m² EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-4XL Klasse 3; EN 13758-2

- » Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch
- » mit UV-Schutz
- » segmentierte Reflexstreifen

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL, Gelb bis 6XL









BLÅKLÄDER O HIGH VIS UV-SHIRT Art. 3337 1051

100 % Polyester, Polo-Strick, 155 g/m² EN ISO 20471, Klasse 1; EN 13758-2



- » Feuchtigkeitstransport
- » mit UV-Schutz
- » segmentierte Reflexstreifen

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL, Gelb bis 6XL



















BLÅKLÄDER O HIGH VIS ARBEITSHOSE ART. 1585 1811

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Köper, ca. 240 g/m² EN ISO 20471 + A1, Klasse 2

MXXX

- » Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
- » wasserabweisendes Obermaterial
- » mit Knietasche, CORDURA® Stretch verstärkt

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren C44 - C64, C90 - C114, D21 - D32













BLÅKLÄDER O' HIGH VIS UV-POLOSHIRT Art. 3428 1013

100 % Polyester, Birdseye Strick, 130 g/m² EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-4XL Klasse 3; EN 13758-2

- » Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch
- » mit UV-Schutz
- » segmentierte Reflexstreifen

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL













BLÅKLÄDER O' HIGH VIS UV-POLOSHIRT ART. 3338 1051

100 % Polyester, Polo-Strick, 155 g/m² EN ISO 20471, Klasse 1; EN 13758-2

- » Feuchtigkeitstransport
- » mit UV-Schutz
- » segmentierte Reflexstreifen

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL, Gelb bis 6XL







Warngelb | Schwarz



BLÅKLÄDER O HIGH VIS SOFTSHELLJACKE ART. 4900 2517

100 % Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, 300 g/m² wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7,2, EN ISO 20471, Klasse 2

- » optimale Sichtbarkeit
- » atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen High Vis Softshelljacke | Art. 4904 1987

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren S 4XL
- » Damen XS 3XL











100 % Polyester, Köper, Stretch, 150 g/m² wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-6XL Klasse 3; EN 343 Klasse 4,4

- » optimale Sichtbarkeit
- » atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- » mit Mesh-Futter und versiegelten Nähten

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 5XL (*ausgewählte Farben bis 6XL)











BLÅKLÄDER O HIGH VIS WINTERJACKE ART. 4870 1987

100 % Polyester, Köper, Stretch, 150 g/m² wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, EN ISO 20471, XXS Klasse 1, XS-M Klasse 2, L-6XL Klasse 3; EN 343 Klasse 4,1



- » optimale Sichtbarkeit
- » atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- » mit Mesh- und Steppfutter und versiegelten Nähten

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 5XL (*ausgewählte Farben bis 6XL)











O' HIGH VIS WINTERJACKE

100 % Polyester, Oxford, Stretch, 200 g/m² wasserdicht 15.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, EN ISO 20471, XS-S Klasse, M-4XL Klasse 3; EN 343 Klasse 4,2

- » optimale Sichtbarkeit
- » atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- » mit Air-Mesh und leichtem Innenfutter

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL









O'WARNSCHUTZ STRETCH-JACKE

79.5 % Polyester, 16.5 % Baumwolle, 4 % Elastolefin EN ISO 20471, Klasse 2

[60] 🔀 🖸 🔙 🕑 Industriewäsche geeignet

- » modern fit
- » segmentierte Reflexstreifen für mehr Tragekomfort
- » elastisches Material und Armliftsystem für max. Bewegungsfreiheit

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44/46 - 64/66; Lang 44/46L - 56/58L



STANDARD 100











STRETCH

O' WARNSCHUTZ STRETCH-HOSE ART. 2040-844

79.5 % Polyester, 16.5 % Baumwolle, 4 % Elastolefin EN ISO 20471, Klasse 2

👸 🔀 🖸 🔙 🕑 Industriewäsche geeignet

- » 3D Schnitt ergonomische Passform
- » elastisches Material für mehr Bewegungsfreiheit
- » mit Kniepolstertaschen und Belüftungsöffnung

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Leichte Stretch-Hose, 230 g/m² | Art. 2043-847

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44N - 64N; Lang 44L - 64L; Kurz 44S - 64S



STANDARD







EN 20471 EN 14404 Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 Leistungsstufe 0 in Verbindung mit Knieschutz-polster | Art. 189-000-53





Warnorange | Anthrazit



Stoff 1: 85.5 % Polyester, 12 % Baumwolle, 2.5 % Elastolefin Stoff 2: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 230 g/m² EN ISO 20471, Klasse 2

📆 🗶 🖸 🔙 🕑 Industriewäsche geeignet

- » modern fit
- » elastisches Material für mehr Bewegungsfreiheit
- » besonders leichtes Gewebe

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 60











PORTWEST O' HIGH VIS T-SHIRT

ART. S179

55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 175 g/m² EN ISO 20471, Klasse 2, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2

- » mehr Atmungsaktivität durch seitliche Mesh-Einsätze und hohem Baumwollanteil
- » mit V-Ausschnitt

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S - 4XL









65 % recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle 300 g/m² EN ISO 20471, Klasse 3, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2, ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2

- » moderne, schmale Passform
- » umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- » mit aufgerauter Innenseite

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S - 4XL







Warnorange | Marine (Gr. S - 4XL)

PORTWEST O' WARNSCHUTZ 3-IN-1 PILOT-JACKE | ART. PJ50

55 % Baumwolle, 45 % Polyester 240 g/m²; 100 % Polyester Webpelzfutter 460 g/m², Füllung: 100 % Polyester 60 g, Ärmel 120 g EN ISO 20471, Klasse 3, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2, EN 342 Wärmedämmung 0.331 (m2 K/W) Klasse 2

- » extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung
- » Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/heraustrennbar für verschiedene Tragemöglichkeiten

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S - 3XL



















PORTWEST O' WARNSCHUTZ REGENJACKE

100 % Polyester, 300D Oxford-Gewebe, doppelt PU-beschichtet 190 g/m² EN ISO 20471, XS Klasse 2; S-4XL Klasse 3, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2, EN 343 Klasse 3:1 X WP 15,000 mm, EN 342 0.323 (M2.K/W), 2, X; ANSI/ISEA 107 Typ R+P Klasse 3

- » moderne Passform
- » schmutzabweisend und wasserdicht mit verschweißten Nähten
- » Steppfutter für optimale Isolation, wärmereflektierend durch Insulatex
- » Kälteschutz bis -40°C

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren Angabe bei Farbe



STRETCH

STRETCH













Kingsmill mit Texpel-Ausrüstung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 300 g/m² EN ISO 20471, Klasse 2; Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2, ANSI/ISEA 107 Zusätzlich zur Klasse E



- » seitlich elastischer Bund
- » oben offene Kniepolstertaschen inkl. kolo. Kniepolster
- » verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für max. Haltbarkeit

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 28 - 48, Kurz 28 - 42





EN 20471 EN 14404 Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 Leistungsstufe 0 in Verbindung mit Knieschutzpolster | Art. S156





Wamgelb | Schwarz



Kingsmill 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 300 g/m² EN ISO 20471, Klasse 1

MXXX W

- » seitlich elastischer Bund
- » oben offene Kniepolstertaschen inkl. kolo. Kniepolster
- » verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für max. Haltbarkeit

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 30 - 42









ART. 9544-182

55 % Baumwolle, 45 % Polyester (Regeneriert), Pikee, 190 g/m² EN ISO 20471, Klasse 2, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2

- » moderne Passform
- » innenliegende Baumwolle sorgt für einen höheren Tragekomfort
- » dehnbare Reflexstreifen für mehr Bewegungsfreiheit

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Safety Damen T-Shirt | Art. 9542-182

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 6XL
- » Damen XS 3XL













55 % Baumwolle, 45 % Polyester (Regeneriert), Pikee, 190 g/m² EN ISO 20471, Klasse 2, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2

- » moderne Passform
- » innenliegende Baumwolle sorgt für einen höheren Tragekomfort
- » dehnbare Reflexstreifen für mehr Bewegungsfreiheit

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Safety Damen Langarmshirt | Art. 9543-182

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 6XL
- » Damen XS 3XL



STANDARD 100











, 55 .1 255

65~% Polyester, 35~% Baumwolle, $290~g/m^2$ EN ISO 20471, Klasse 3

- » gebürstete Innenseite für mehr Komfort
- » aufgenähte Reflexstreifen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Safety Sweatshirt | Art. 8021-241 100 % Polyester (Regeneriert), 250 g/m²

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 6XL























ENGEL O'SAFETY SOFTSHELLJACKE

ART. 1158-237

100 % Polyester, 320 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret < 40 m² Pa/W EN ISO 20471, Gr. XS - M Klasse 2; Gr. L - 6XL Klasse 3, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2

- » moderne Passform
- » wind- und wasserabweisend
- » dehnbare Stoffqualität

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Safety Damen Softshelljacke | Art. 1156-237

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 6XL
- » Damen XS 3XL



















ENGEL O'SAFETY HOSE

56 % Polyester (Regeneriert), 34 % Elastomultiester, 10 % Baumwolle, 285 g/m², EN ISO 20471, Klasse 2, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2



» moderne Passform

» Knietasche mit CORDURA®-Verstärkung und Klettverschluss

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Safety Hose Light, 245 g/m² | Art. 2545-319
- » Safety Damen Hose Light, 245 g/m² | Art. 2543-319

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74 (inkl. 6 cm Saumverlängerung), 22 - 36 (inkl. 4 cm Saumverlängerung)



STANDARD 100



» Damen 34 - 48



























56 % Polyester (Regeneriert), 34 % Elastomultiester, 10 % Baumwolle, 285 g/m², EN ISO 20471, Klasse 2, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2

- » moderne Passform
- » Knietasche mit CORDURA®-Verstärkung und Klettverschluss

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Safety Latzhose Light, 245 g/m² | Art. 3545-319
- » Safety Damen Latzhose Light, 245 g/m² | Art. 3543-319

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 42 - 74 (inkl. 6 cm Saumverlängerung), 22 - 36 (inkl. 4 cm Saumverlängerung)





» Damen 34 - 48











100 % Polyester (Regeneriert), 190 g/m², Futter: 100 % Polyester, 115 g WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W EN ISO 20471 Klasse 3, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2

- » Ripstop mit mechanischem Stretch / TPU Membrane
- » atmungsaktiv, wasser- und winddicht mit geklebten Nähte
- » verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Klettverschluss vorne

KOMBINIERBAR MIT MODELLEN:

- » Safety Fleecejacke, 270 g/m² | Art. 1192-236
- » Safety Stepp-Innenjacke, 160 g/m² | Art. 1159-158



GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 6XL















ENGEL O'SAFETY SHELLPARKA ART. 1145-930

100 % Polyester (Regeneriert), 190 g/m², Futter: 100 % Polyester, 115 g WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W EN ISO 20471 Klasse 3, Orange: RIS-3279-TOM Ausgabe 2

- » Ripstop mit mechanischem Stretch / TPU Membrane
- » atmungsaktiv, wasser- und winddicht mit geklebten Nähte
- » verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Klettverschluss vorne

KOMBINIERBAR MIT MODELLEN:

- » Safety Fleecejacke, 270 g/m² | Art. 1192-236
- » Safety Stepp-Innenjacke, 160 g/m² | Art. 1159-158
- » Safety Stepp-Innenweste, 160 g/m² | Art. 5159-158 REPREVE

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 6XL













PUV 190 ELKA PU STRETCH, 190 g/m², Wassersäule > 5.000 mm EN ISO 20471, Klasse 3

- » 3M Reflex-Streifen
- » Reißverschluss und Windfang mit Druckknöpfen
- » versteckte Kapuze mit Kordelzug
- » verstellbar an unterer Kante
- » Ärmelwindfang mit Elastik und Klett

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 5XL





Zertifiziert nach EN 343 Wetterschutz | Klasse 3.1







PUV 190 ELKA PU STRETCH, 190 g/m², Wassersäule > 5.000 mm EN ISO 20471, Klasse 3



- » Versteckte Kapuze mit Kordelzug
- » Elastik und Klettverschluss im Ärmel
- » Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 5XL





Zertifiziert nach EN 343 Wetterschutz | Klasse 3.1







PUV 190 ELKA PU STRETCH, 190 g/m², Wassersäule > 5.000 mm EN ISO 20471, Klasse 3



- » Elastik im Bund
- » Tascheneingang, Cargo- und Zollstocktasche
- » Verstärkung im Schritt
- » seitlicher Reißverschluss mit Windfang im Bein

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XS - 5XL





SIE INTERESSIEREN SICH FÜR INHÄRENTE-ODER MULTINORM BEKLEIDUNG?

WAS BEDEUTET MULTINORM?

Multinorm bedeutet, dass die Schutzkleidung mit mehreren Normen auf einmal ausgestattet ist, um die Arbeiten in gefährlichen Bereichen zu erlauben. So könnten diese für eine der folgenden Tätigkeiten eine Rolle spielen:

- » Schweißen und vergleichbare Arbeiten
- » Feuerwehr
- » Raffinerien
- » Stahlindustrie

- » Chemiefirmen (Schutz vor Chemikalien)
- » Energieversorger
- » E-Mobilität

DIE NORMEN



Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens (Störlichtbogen)



Schutz vor Schweißarbeiten und verwandte Verfahren



Schutz gegen Hitze und Flammen



Elektrostatische Eigenschaften

UNSERE MARKEN & IHRE KOLLEKTIONEN



PROTECTIQ & PROTECTIQ HIGH VIS

- » Qualität und Design
- » PSA-Premiumsegment



INHÄRENT-Serie

- » Qualität
- » hohe Artikelauswahl & Damenmodelle



MULTI PROTECT PLUS

- » Qualität und Preis
- » leichteste Störlichtbogen-Schutzkleidung auf dem Markt



SAFETY+ - Serie

- » Qualität
- » hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



SECURE TECH-Serie

- » Qualität
- » PU-Multinorm

DAS SORTIMENT

Da sich das Thema Multinorm zu umfangreich gestaltet, haben wir uns dazu entschieden, im Katalog eine Kollektionsempfehlung der Marken aufzulisten und nur eine kleine Schweißer Auswahl mit abzubilden.

Bei konkreten Bedarfen bitten wir Sie, Kontakt mit unserem Vertriebsteam aufzunehmen. Wir geben Ihnen bei diesem komplexen Thema die entsprechende Beratung und optimale Empfehlung.





O' PROTECTIQ WELDING JACKE PSA 3

79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Antistatische Faser, 450 g/m² EN1149-5; EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1+A2 EN ISO 11612:2015 Code A1+A2 B1 C1 E3 F1

 $\stackrel{\frown}{60}$ $\stackrel{\frown}{lpha}$ $\stackrel{\bigcirc}{\bigcirc}$ Industriewäsche geeignet

- » ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- » abgedeckter Front-Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar sowie Steh-/Umlegekragen mit Klette
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 64, 90 - 114, 24 - 30









O PROTECTIQ WELDING HOSE PSA 3 ART. 2397 8515

79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Antistatische Faser, 450 g/m² EN1149-5; EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1+A2 EN ISO 11612:2015 Code A1+A2 B1 C1 E3 F1

 $\widehat{\mathbb{G}}$ \boxtimes \square \square Industriewäsche geeignet

- » elastischer Bundeinsatz
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 64, 90 - 114, 24 - 30



STANDARD







EN 11611 EN 11612 EN 14404 Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 Leistungsstufe 0 in Verbindung mit Knieschutz-polster | Art. 8107 9120-99





Dunkelblau | Anthrazit



PSA 3 | ART. 3397 8515

79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % Antistatische Faser, 450 g/m² EN1149-5; EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1+A2 EN ISO 11612:2015 Code A1+A2 B1 C1 E3 F1

[60] 🔀 🖸 긆 🕑 Industriewäsche geeignet

- » elastischer Bundeinsatz
- » ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- » von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette
- » Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 64, 90 - 114, 24 - 30




















ART. 102193

Stretchstoff: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan Knieverstärkung: 100 % Polyamid, Futter: 100 % Cocona PES

EN 381-5, Typ A, Klasse 1 - 20 m/s



- » Keprotec-Stoff an Vorderseite des Ober- und Unterschenkels sowie im Fersenbereich
- » Gladiator® Knieverstärkung
- » reißfester 4Way-Stretch-Stoff
- » beidseitig Belüftungsschlitze
- » erhöhter Rückenteil (Nierenschutz)

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» GLADIATOR® Keprotec Schnittschutzhose Light Art. 102193-140 Light

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - XL, ÜG: XXL - 3XL



Zertifiziert nach EN 381-5, Typ A, Klasse 1: Beinschutz vor handgeführten Kettensägen mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s







Rot | Schwarz

PFANNER OF GLADIATOR® II **SCHNITTSCHUTZHOSE**

ART. 102155

Stretchstoff: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, Vorderseite: 100 % Polyamid Cordura, Futter: 100 % Cocona PES Schnittschutz: Dyneema, EN 381-5, Klasse 2 - 24 m/s

- » Entlüftungsschlitze auf der Rückseite
- » extrem reiß- und dornenfest
- » StretchAIR® Technologie
- » Gladiator® Stoff
- » vorgeformte Knieverstärkung
- » herausnehmbare Gamaschen
- » KlimaAIR® Thermoregulator

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - XL, ÜG: XXL - 3XL



Zertifiziert nach EN 381-5, Klasse 2: Beinschutz vor handgeführten Kettensägen mit einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s



PFANNER OT TYP A VENTILATION SCHNITTSCHUTZHOSE

ART. 101761

Stretchstoff: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, Vorderseite: 100 % Polyamid Gladiator®, Futter: 100 % Cocona PES Schnittschutz: Dyneema, EN 381-5, Typ A, Klasse 1 - 20 m/s

- » KlimaAIR® Technologie
- » StretchAIR® Technologie
- » herausnehmbare Gamaschen
- » reißfester Gladiator® Oberstoff
- » Dyneema Schnittschutz Klasse 1
- » vorgeformte Knieverstärkung
- » Innenfutter aus Funktionsfaser
- » reflektierende Paspolstreifen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Ventilation Schnittschutzhose Typ C | Art. 102078

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XXS - XL, ÜG: XXL - 3XL





Zertifiziert nach EN 381-5, Typ A, Klasse 1: Beinschutz vor handgeführten Kettensägen mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s





Rot | Gelb | Anthrazit



ART. 105544

Obermaterial: 83 % EME-Lycra, 17 % PES, Obermaterial Warnfarben: 92 % PE, 8 % Elasthan Stretchstoff: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, Futter: 100 % PES

- » StretchAIR® Technologie
- » KlimaAIR® Technologie
- » maximale Bewegungsfreiheit
- » wasser- und schmutzabweisender Oberstoff
- » 50 cm lange Achselbelüftung
- » elastische Funktionsarmbündchen
- » hoch schließender Kragen
- » Zipp2Zipp® Taschensystem
- » reflektierende Paspolstreifen

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XXS - XL, ÜG: XXL - 3XL





Rot | Gelb | Anthrazit



Obermaterial: 83 % EME-Lycra, 17 % PES T-400, Stretchstoff: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, Futter: 100 % PES

40 X X X

- » StretchAIR® Technologie
- » KlimaAIR® Technologie
- » hoch schließender Kragen
- » Äußerst robust
- » wasserdichte Schultern
- » wasser- und schmutzabweisend
- » Zipp2Zipp® Taschensystem
- » abnehmbare Ärmel
- » Ersatzärmel sind separat erhältlich

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Ersatzärmel | Art. 107031

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - XL, ÜG: XXL - 4XL



Anthrazit | Rot | Gelb

Profiforst ♥O FORST RESIST SCHNITT-SCHUTZHOSE | ART. 50290031

 $68\ \%$ Polyester, $32\ \%$ Pa mit Membrane, $89\ \%$ Polyester, $11\ \%$ Elasthan Innen: $75\ \%$ Polyamid, $13\ \%$ Kelvar, $12\ \%$ Elasthan mit PU-Coating Futter: $100\ \%$ Polyester; EN 381-5, Typ A, Klasse 2 - 24 m/s

- » stabiles hochgezogenes Rückenteil
- » verstärkter, elastischer, verlängerter Stoffeinsatz im Zwickelbereich
- » alle Elemente sind beständig, atmungsaktiv und bieten Bewegungsfreiheit
- » vorgeformter Kniebereich für mehr Bewegungsfreiheit
- » untere Vorderseite mit Kniebereich aus reißfestem, wasserdichtem Kevlar
- » stark vermindertes Gewicht (gleich von Schnittschutzklasse 1)

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Schnittschutz Latzhose | Art. 50290032 Größen: 44 - 66, 94 - 106, 25 - 28

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 62, 94 - 110, 24 - 30







Zertifiziert nach EN 381-5, Typ A, Klasse 2: Beinschutz vor handgeführten Kettensägen mit einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s

Profiforst ♥ O FORST LIGHT SCHNITT-



SCHUTZHOSE | ART. 50290037 100 % Polyester mit PU Membranen

100 % Polyester mit PU Membraner EN 381-5, Typ A, Klasse 1 - 20 m/s



- » extrem leicht
- » hochgezogenes, bewegliches Rückenteil
- » verstärkter, elastischer, verlängerter Stoffeinsatz im Zwickelbereich
- » abriebfester Oberstoff mit Kevlareinsätze am Kniebereich
- » 6 Belüftungsschlitze für die perfekte Luftzirkulation



Anthrazit | Rot | Schwarz

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 3XL





Zertifiziert nach EN 381-5, Typ A, Klasse 1: Beinschutz vor handgeführten Kettensägen mit einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s



Profiforst [₹]O FORST RESIST TOP-TEX JACKE | ART. 50290030

100 % Polyester mit PU Membranen

- » abriebfestes Top-Tex Strukturgewebe an den Schultern
- » gepolsterte Schultern für noch besseren Tragekomfort
- » Belüftungsschlitze mit wasserdichten Reißverschlüssen im Achselbereich
- » 100 % wasserdicht und 100 % winddicht durch zusätzliches Verschweißen der Innennähte
- » atmungsaktiv Wasserdampf wird nach außen abgeleitet
- » durchgehende Netzgitter auf der Innenseite sorgt für optimalen Temperaturausgleich
- » sehr leicht und schmutzabweisend

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S - 3XL



Warngelb | Rot | Schwarz

Profiforst FORST RESIST 2 IN 1 ARBEITSJACKE | ART. 50290038

90 % Polyester, 10 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester

- » abriebfestes Top-Tex Strukturgewebe an den Schultern
- » verstärkter, gepolsterter Schulterbereich bleibt trotz abnehmbaren Ärmeln erhalten
- » abnehmbare Ärmel = Forstweste
- » atmungsaktiv Wasserdampf wird nach Außen abgeleitet
- » durchgehende Netzgitter auf der Innenseite sorgt für optimalen Temperaturausgleich
- » sehr leicht und schmutzabweisend

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren S - 3XL

EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5,

PORTWEST KETTENSÄGE | LEDER

» für Rechtshänder, nur Schutz der linken Hand

» für Sägegeschwindigkeiten bis 16 m/s

ART. A290

Büffelleder, Polyester, Gummi

EN 381-7 Klasse 0 XXXX

3.1.2.3.X | Klasse 0

» aus Vollnarbenleder

ANWENDUNG » Forst, Holz, Garten

» Unisex L - XL

GRÖSSEN



PFANNER GLADIATOR® HOSENTRÄGER

ART. 100240

53 % Polyester, 36 % Polyamid, 11 % Elasthan MXXXX



- » elastische Hosenträger
- » längenverstellbar mittels Klettverschluss

GRÖSSEN

- » Größe 1: bis 180 cm Körpergröße
- » Größe 2: ab 180 cm Körpergröße



Profiforst * TAPIO HOSENTRÄGER

ART. 50290039



Stretch

MXXXX

- » elastische Hosenträger
- » längenverstellbar mittels Klettverschluss



GRÖSSEN

- » Größe 1: bis 180 cm Körpergröße
- » Größe 2: ab 180 cm Körpergröße











'20TOS.

PROTOS® INTEGRAL FOREST

ANSI Z89.1, EN 397, EN 352-3, EN 1731 S

- » mit Metall Visier F39
- » alle Bestandteile innerhalb der Helmschale integriert, wodurch man nicht mehr an Ästen, Gestrüpp oder anderen Hindernissen hängen bleiben kann

GRÖSSEN

» Unisex Einheitsgröße (54 - 62)



⟨ ∧ ∫ | ⟨ ZENITH X COMBO

Außenschale: HD Polypropylen, Innenschale: EPS mit doppelter Dichte, Kopfband: weiches Nylon

EN 397, EN 50365 Klasse 0, EN 12492

- » 10 Jahre einsetzbar
- » mit Netzvisier aus Metall
- » Gehörschutz SC 2, EN 352, 23 25 dB(A)
- » Größeneinstellung von 52 63 cm per Einstellrad am Hinterkopf

GRÖSSEN

» Unisex Einheitsgröße (54 - 63)



HAX Q PROTECTOR | ULTRA 2.0 GTX

Velourleder, Innenfutter: GORE-TEX® Performance, Sohle: VIBRAM Gummi/PU

UKCA CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC EN ISO 17249:2023+AC:2014 - Level 2

- » wasserdicht, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine)
- » stabil, abriebfest mit robustem Geländeprofil
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
- » Stahl-Zehenschutzkappe
- » kompatibel mit Metall-Spikes zum Eindrehen in die Schuhsohle

GRÖSSEN

» EU 39 - 47 (UK 6 - 12)







Velourleder, Innenfutter: GORE-TEX® Performance, Sohle: VIBRAM Gummi/PU, Anti Slip

UKCA CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC EN ISO 17249:2023+AC:2014 - Level 2

- » wasserdicht, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine)
- » stabil, abriebfest mit robustem Geländeprofil
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
- » Stahl-Zehenschutzkappe
- » kompatibel mit Metall-Spikes zum Eindrehen in die Schuhsohle

GRÖSSEN

» EU 38 - 47, 48 (UK 5 - 12, 13)







Geöltes Nubukleder, Innenfutter: hochwertiges Leder, Sohle: Gummi/PU

UKCA CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC EN ISO 17249:2023+AC:2014 - Level 2

36 - 46, 47 - 49 (UK 3,5 - 12, 12,5 - 13,5)

- » leicht, bequem, stabil, abriebfest, rutschsicher und wasserabweisend
- » metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
- » Composite-Zehenschutzkappe

PFANNER. PBOA® SCHNITTSCHUTZSCHUH ART. 102337

Leder, Cordura, Innenfutter: Sympatex, Sohle: Vibram UKCA CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC EN ISO 17249:2023+AC:2014 - Level 2

- » optimale Passform durch doppeltes BOA-Fit System
- » extrem leichter Schnittschutzschuh (Gr. 41 unter 1 kg)
- » wasserdichte Sympatex Membran
- » metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
- » Composite-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN GRÖSSEN

» EU













» EU 39 - 46, 47 - 48






















WEITBLICK O CONCEPT HOSE

ART. 20075

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 210 g/m² $\stackrel{60}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\triangle}$ $\stackrel{\bigcirc}{\bigcirc}$ Industriewäsche geeignet

- » Modern-Leg
- » zwei seitliche Eingriffstaschen
- » zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit Ziersteppung
- » Formbund mit Gürtelschlaufen
- » innenliegende Weitenverstellung mit Knopflochgummi
- » Schlitz mit Reißverschluss und Patentknopf
- » Hinterhosenpasse

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Modell in Schwarz und Weiß auf Seite 53
- » Damen Concept Komfort-Hose | Art. 21075

GRÖSSENSPIEGEL

» HerrenNormal 40/42 - 68Lang 86 - 130Kurz 21 - 34

» Damen Normal 34 - 60 Lang 68 - 112 Kurz 18 - 29













Grau Meliert

weitblick* of concept Hemd Stehkragen ART. 910440

50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 120 g/m² (60) (20) (70) (70) Industriewäsche geeignet

- » modern fit
- » Stehkragen mit Schlaufe hinten
- » mit Druckknöpfen in Perlmutt-Optik
- » schmale Rückenteilpasse
- » Abnäher im Rückteil
- » Einnahtärmel mit Ellebogenabnäher
- » abgerundeter Saum

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Damen Concept Bluse Stehkragen | Art. 480440

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 4XL















WEITBLICK O' KOCH- & SERVICEJACKE MODERN | ART. 18240

49 % Baumwolle, 49 % Polyester, 2 % Elastofin, ca. 200 g/m² 👸 🔀 🖸 🚟 🕑 Industriewäsche geeignet

- » mit Druckknöpfen, verdeckt
- » Stretcheinsätze im Armlochbereich und oberen Rücken für die Beweglichkeit
- » beguemer Ärmel mit Umschlagmanschette

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

- » Anthrazit Pinpoint | Art. 18246, Damen Art. 49146 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 240 g/m²
- » Koch- & Servicejacke Damen | Art. 49140



- » Herren XS 4XI
- » Damen XS 4XL









WEITBLICK° QT KOCH- & SERVICEJACKE MODERN | ART. 18260

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² Denim: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²

 $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ Industriewäsche geeignet

- » mit Stehkragen mit Schürzenschlaufe im Nacken
- » gerade Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen
- » Bewegungsfalte mit Lüftungsschlitzen
- » Schlitze in der Seitennaht für mehr Komfort
- » Ärmelschlitz mit zusätzlichem Druckknopf
- » weitenverstellbare Manschette mit Druckknöpfen

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XXS - 5XL









WEITBLICK° QT KOCH- & SERVICEJACKE GERADE | ART. 189000

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 210 g/m² 60 🗡 🖸 🖃 🏻 Industriewäsche geeignet

- » mit Stehkragen mit Paspelierung in Besatzfarbe
- » zweireihiger Verschluss mit Edelstahl-Druckknöpfen mit dunkelgrauer Druckknopfkappe
- » mit Umschlagmanschette

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XXS - 4XL







WEITBLICK° O KOCH- & SERVICEJACKE GERADE | ART. 180200

- » asymmetrischer Kragen im klassischen Kochjacken-Stil
- » klassische asymmetrische Knopfleiste mit moderner Optik durch verdeckte Druckknöpfe
- » Schlitze in der Seitennaht für mehr Komfort
- » Bewegungsfalte mit Lüftungsschlitzen
- » klassische Umschlagmanschette

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XXS - 4XL







WEITBLICK® OT KOCH- & SERVICEJACKE DENIM GERADE | ART. 191090

- » Stehkragen mit Schlaufe hinten
- » Verschluss mit Druckknöpfen, leicht asymmetrisch
- » Bewegungsfalte mit Lüftungsschlitzen an den Seiten
- » innenliegender Gummi für Rücksprung der Bewegungsfalte
- » weitenverstellbare Manschette mit Druckköpfen
- » Ärmelschlitz mit zusätzlichem Druckknopf

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Koch- & Servicejacke Damen, tailliert | Art. 491090

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 4XL
- » Damen XS 4XL









WEITBLICK® OT KOCH- & SERVICEJACKE DENIM GERADE | ART. 190990

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m² (60) 🔀 🖸 🖻 Industriewäsche geeignet

- » Stehkragen mit Schlaufe hinten
- » Verschluss mit Druckknöpfen, leicht asymmetrisch
- » Bewegungsfalte mit Lüftungsschlitzen an den Seiten
- » innenliegender Gummi für Rücksprung der Bewegungsfalte

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren XS - 4XL







65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 210 g/m² $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ Industriewäsche geeignet

- » voluminöse, intuitiv bedienbare, Eingriffstasche rechts
- » zusätzliche Utensilien-/ Smartphonetasche
- » stufenlos verstellbares Nackenband
- » mit Bindeband

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XXS - L XL - 5XL









65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 210 g/m² Denim: ca. 215 g/m², Pinpoint: ca. 240 g/m²

👸 🖄 🖸 🔙 🕑 Industriewäsche geeignet

- » Formbund
- » Schlitz rechts zum Durchführen des Bindebands
- » mit Bindeband
- » mit Taillenabnäher

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XXS - L XL - 5XL









65~% Polyester, 35~% Baumwolle, ca. $210~g/m^2$ Denim: ca. $215~g/m^2$, Pinpoint: ca. $240~g/m^2$

 $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ Industriewäsche geeignet

- » voluminöse, intuitiv bedienbare, Eingriffstasche rechts
- » zusätzliche Utensilien-/Smartphonetasche
- » Formbund mit verdeckten Druckknöpfen verschließbar
- » zusätzlicher Knopflochgummi zur Weitenregulierung
- » mit Druckknöpfen
- » optisch verlängerter Gehschlitz im Vorderteil

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen XXS - S, M - L, XL - 2XL, 3XL - 5XL







50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 215 g/m² \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc P Industriewäsche geeignet

- » extra leichtes und weiches Gewebe
- » Druckknopfverschluß, davon 3 in mattierter Optik sichtbar
- » Ärmeltasche

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» leichte Kochjacke Damen (nur weiß) | Art. 1535-435

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren XS 3XL
- » Damen XS XXL











49 % Baumwolle, 49 % Polyester, 2 % Elastolefin, ca. 200 g/m² (95) 🛆 🖸 📆 (P) Industriewäsche geeignet

- » normale Passform
- » superelastisch: 20% Dehnfähigkeit, erstklassiger Tragekomfort
- » lose beigelegte Brusttasche zur Individualisierung
- » doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex S - 3XL





HACCP LEBENSMITTELSICHERHEIT?



"HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS"

HACCP ist ein Werkzeug, das die Lebensmittelsicherheit nachvollziehbar gewährleistet – in der Lebensmittelproduktion genauso wie in der Gastronomie und im Lebensmittelhandel. HACCP Richtlinien helfen, hygienische Gefahrenpunkte zu entdecken und zu beseitigen. Zudem ist es eine wertvolle Unterstützung, dabei Fehler zu vermeiden oder – wenn sie einmal aufgetreten sind – zuverlässig zurückzuverfolgen.

Als Produktschutz gilt die HACCP-Bekleidung, wie sie in der Lebensmittelindustrie oder z.B. beim Metzgeroder Bäckerhandwerk benötigt wird. In Kombination mit unserem Waschservice und dem breiten Angebot unserer Hersteller **WEITBLICK** und **BP** sind wir für den Bedarf Ihrer Produktion oder Filialen gerüstet.

Sie haben Bedarf? - Wir haben den passenden Katalog von WEITBLICK nur mit HACCP Produkten.







55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elastolefin, ca. 300 g/m² $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ P Industriewäsche geeignet

- » schmale Passform
- » robuste Qualität
- » superelastisches Gewebe mit Stretch

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Stretch Jeans Damen | Art. 1732-687

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren 29/32 40/32; 31/34 38/34
- » Damen 28/30 33/30; 26/32 38/32; 28/34 34/34









65 % Baumwolle, 30 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 260 g/m² (60) 🔀 🔯 🕝 (P)

- » Skinny Fit
- » modische Gesäßtaschen für einen schönen Po
- » Five-Pocket Style
- » Stretch-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen 26/32 - 33/32







- » schmale Passform
- » silberner Innenkragen zum Schutz vor Verfärbungen
- » Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit und Stretcheinsätze zum Hochstreifen der Ärmel, um das Händewaschen zu erleichtern

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Stretch Arztkittel Damen | Art. 1746-684

GRÖSSENSPIEGEL

- » Herren 44n 56n
- » Damen 34n 48n









- » schlanke Passform
- » super leichtes Stretch-Gewebe
- » moderner, blicksicherer V-Ausschnitt
- » geräumige Taschen und Schlüsselschlaufe

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex XSn - 3XLn







50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² (95) () (P) Industriewäsche geeignet

- » schmale Passform
- » Schlaufe für Namensschild & blicksicherer V-Ausschnitt
- » maximale Bewegungsfreiheit durch Piquéeinsätze
- » moderne Washed-out-Optik

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Komfort Kasack Damen | Art. 1760-435

GRÖSSENSPIEGEL

» Damen XS - 3XL







FHB.

Unsere Leidenschaft gehört seit 1947 der Zunftbekleidung. Fritz Höhne gründete die ursprüngliche Firma Höhne & Mischke in Bielefeld. Durch den Produktionsstandort Bielefeld entstand auch der vielen heute bekannte Name Original Bielefelder Zunftbekleidung.

Die elastischen Vier erweitern seit kurzem unser Zunftsortiment und ist bereits erhältlich.

DIE ELASTISCHEN VIER AUS DER ZUNFT FÜR DIE ZUNFT.

FHB. hat eine neue, elastische Zunft-Serie rausgebracht.

Was bereits die Bundhosen LEO oder MIO sehr beliebt macht, finden Sie nun auch in der Zunftbekleidung. Das hochwertige 4-Wege-Stretch-Material:

ZUNFT-BERMUDA LEICHT & ELASTISCH | 200 g/m²



LOU ZUNFT-PRIATENHOSE ELASTISCH | 320 g/m²



ZUNFT-HOSE EICHT & ELASTISCH



MAXI ZUNFT-HOSE ELASTISCH | 320 g/m²







FHB. O PAUL ZUNFTHOSE ART. 50008

Trenkercord, 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, ca. 550 g/m² $\stackrel{>}{\sim}$ $\stackrel{>}{\sim}$ $\stackrel{>}{\sim}$ $\stackrel{>}{\sim}$ $\stackrel{>}{\sim}$

- » Fußweitenumfang 48 cm
- » zwei Zollstocktaschen
- » Taschen-Kunstleder-Paspelierung

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66, 84 - 114, 23 - 30







FHB. O KLAUS ZUNFTHOSE

Zwirn-Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, ca. 520 g/m² $\stackrel{30)}{\boxtimes} \stackrel{\boxtimes}{\boxtimes} \stackrel{\boxtimes}{\boxtimes} \stackrel{\boxtimes}{\boxtimes}$

- » Fußweitenumfang 48 cm
- » zwei Zollstocktaschen
- » Polyamid (Cordura)-Knietaschen
- » Taschen-Polyamid (Cordura)-Paspelierung

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66, 84 - 114, 23 - 30







FHB. O SEBASTIAN ZUNFTHOSE

Canvas und Cordura, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m²

- » ergonomisch perfekte Schnittführung für deutlich mehr Bewegungsfreiheit
- » elastische Seitenkeile
- » höher geschnittener Bund im Rücken
- » Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit von oben

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66, 84 - 114, 23 - 30







FHB. O HUBERT ZUNFTHOSE ART. 70008

Zwirn-Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, ca. 520 g/m²

- » Fußweitenumfang 48 cm
- » zwei Zollstocktaschen
- » Taschen-Kunstleder-Paspelierung

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66, 84 - 114, 23 - 30



FHB. O HANS ZUNFTSHORTS

Genuacord, 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, ca. 440 g/m² 30 \times \times \times

- » zwei Zollstocktaschen
- » bei Gr. 50 Seitenlänge 48 cm

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66





FHB, of wim zunftshorts

Rips-Moleskin, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m² (330) X X X X

- » zwei Zollstocktaschen
- » bei Gr. 50 Seitenlänge 48 cm

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 64





FHB. O SASCHA ZUNFTSHORTS

Canvas, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m² $\stackrel{30}{\sim}$ $\stackrel{\cancel{\mbox{M}}}{\sim}$ $\stackrel{\cancel{\mbox{M}}}{\sim}$

» elastische Seitenkeile

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 40 - 66







Schwarz

FHB. O HEINER ZUNFTWESTE

Trenkercord, 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, ca. 550 g/m² (30) 🔀 🔯 🔯

- » zweireihig, achtknöpfig, Perlmuttimitatknöpfe
- » zwei Außentaschen
- » Rückenteil: 300 g/m² schweres Köpergewebe, 100 % Baumwolle
- » ein Rückenschnallgurt

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 44 - 68, 88 - 110



FHB. O BEN ZUNFTHEMD

Staude, 100 % Baumwolle, ca. 190 g/m² $\stackrel{30}{}$ $\stackrel{1}{}$ $\stackrel{1}{}$ $\stackrel{1}{}$ $\stackrel{1}{}$

- » langärmliges Stehkragenhemd
- » mit Faltenbrust in Schlupfform
- » klassische Ärmelschlitzverarbeitung

GRÖSSENSPIEGEL

» Herren 37/38 - 49/50



INFORMATIONEN ZUR PASSENDEN ZUNFTBEKLEIDUNG FÜR DAMEN & KINDER ERHALTEN SIE BEI UNSEREN FACHBERATER:INNEN.

... PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AB SEITE 162.



PSAqA

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG GEGEN ABSTURZ

WANN BRAUCHT ES EINE ABSTURZSICHERUNG?

Eine Absturzsicherung benötigt jede Person, die eine Tätigkeit auf einer bestimmten Höhe wie z.B. einem Dach oder einer Wartungsbühne ausübt.

AB WELCHER HÖHE IST EINE ABSTURZSICHERUNG NOTWENDIG?

Eine PSAgA ist in der Regel ab einer Absturzhöhe von 2,0 m notwendig. Es existieren mehrere Vorschriften (z.B. DGUV, ASR, etc.) in Deutschland. Eine einschlägige Vorschrift ist der Anhang 5.2 Abs. 2 der ArbStättV.

WELCHE ABSTURZSICHERUNGEN GIBT ES?

Passive Absturzsicherung: z.B. Brüstungen und Geländer, Einsatz bei begehbaren Flächen, die an mind. 50 bis 100 cm tiefere Flächen grenzen.

PSAgA gegen Absturz von Personen: wird verwendet wenn organisatorische und technische Sturzsicherung nicht hinreichend oder nicht möglich ist. Zusätzlich muss noch geeignetes Rettungskonzept erfüllt werden.

WELCHE ANFORDERUNGEN MUSS EINE PSAgA ERFÜLLEN?

Sie müssen die zu sichernde Person gem. EN 354/355 Auffangen (mit Steigschutz, Sicherungsseil vorne oder hinten oder Höhensicherungsgerät nach EN 360) oder Abseilen (z. B. EN 1496 oder EN 341) sowie Positionieren oder Rückhalten (z. B. EN 358). Die Schutzvorrichtungen gegen Fallen müssen zudem in einem technisch einwandfreien Zustand sein und regelmäßig gewartet werden.

WAS GEHÖRT ZUR PSA GEGEN ABSTURZ?

Rückhalte-, Arbeitsplatzpositionierungs- und Auffangsysteme – zur Absturzsicherung beinhalten sie Körperhaltevorrichtungen und Befestigungssysteme. Mithilfe einer sogenannten Sicherungskette bestehend aus PSAgA, z.B. Auffanggurte, Seile, Verbindungsmittel usw. können absturzgefährdete Personen gegen einen Absturz gesichert werden.

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH GERNE AN DAS A-TEAM.











SUPERPLASMA AQ ART. WHE00104

Außenschale: PP Polypropylen, Innenschale: HD Polystyrene, Kopfband: weiches PA Nylon

EN 397

- » 10 Jahre einsetzbar
- » BG-Bau förderfähig (in Verbindung mit Nackenschutz)
- » 10 Belüftungsöffnungen mit Schutzgitter
- » alle Visierarten als Zubehör verfügbar
- » Gehörschutzbefestigung mittels Adapter möglich
- » Größeneinstellung von 51 63 cm per Einstellrad am Hinterkopf

GRÖSSEN

» Unisex Einheitsgröße (51 - 63)





















KAJK SUPERPLASMA PL

ART WHE00108

Außenschale: PP Polypropylen, Innenschale: HD Polystyrene, Kopfband: weiches PA Nylon EN 12492

- » Halteclipse für Stirnlampen
- » 10 Belüftungsöffnungen mit Schutzgitter
- » Befestigungsring zum Einhängen am Gürtel
- » Visiere und Gehörschutz als Zubehör erhältlich
- » Größeneinstellung von 51 63 cm per Einstellrad am Hinterkopf

GRÖSSEN

» Unisex Einheitsgröße (51 - 63)























1. EN 361:2002 2. EN 353-2:2002 3. EN 362:2004

- » 1. Zweipunktauffanggurt, Art. FA1010300
- » 2. mitlaufende Absturzsicherung mit Falldämpfer und Führung aus Kernmantel-Seil, Länge 10 m, Art. FA2010210
- » 3. Stahl-Karabiner mit Schraubverschluss, Öffnung 18 mm, Art. FA5010117
- » Jutetasche, Art. FA 9013116
- » Gewicht: 3,43 kg





1. EN 361:2002

KRATOS INSTANDHALTUNGS-SET

2. EN 360:2002. DIN 19427:2017

3. EN 795:2012 Typ B, EN 566:2017

- Vollständige, kostengünstige Lösung für Arbeiten in geringer Höhe.
- » 1. Zweipunktauffanggurt mit Schnellverschluss-Schnallen, Art. FA1010500A
- » 2. Höhensicherungsgerät, Länge Gurtband 1,75 m für Arbeitsbühne zugelassen, Art. FA2050301
- » 3. Bandschlinge, Breite 20 mm, Länge 1,20 m, Art. FA6000512
- » Rucksack mit Außentasche und Reißverschluss, Gesamtvolumen 12 L, Art. FA9011500
- » Gewicht: 3,35 kg





ZWEIPUNKTAUFFANGGURT XIMO 1 | ART. FA1010401A

Bandmaterial: Polyester, Schnallenmaterial: Stahl, EN 361:2002

- » 1 dorsaler D-Ring, 2 sternale textile Auffangösen für Auffangsysteme
- » Gurtband (Länge: 30 cm), leichteres Einhängen an die Auffangöse am Rücken ohne Hilfe von außen
- » Schulter- und Oberschenkelgurte verstellbar und durch 2 Farben gekennzeichnet
- » 2 Verbindungsmittel-"Parkdreiecke" an den Schultergurten
- » Nutzung bis 140 kg Körpergewicht
- » Größe: L bis XXL
- » Gewicht: 1,51 kg





Bandmaterial: Polyester, Schnallenmaterial: Stahl, EN 361:2002

- » 1 Verankerungspunkt mittig am Brustgurt
- » 3 Schnellverschluss-Schnallen
- » 1 dorsaler & 1 sternaler D-Ring für Auffangsysteme
- » Schnellverschluss-Schnallen an Oberschenkelgurte und Brustgurt
- » Schulter- und Oberschenkelgurte durch 2 Farben gekennzeichnet
- » Nutzung bis 140 kg Körpergewicht
- » Größe: L bis XXL
- » Gewicht: 1,55 kg





KRATOS AUFFANGGURT FLY'IN 1

Bandmaterial: Polyester, Schnallenmaterial: Aluminium, EN 361:2002

- » 2 textile Auffangösen im Brüstbereich und ein dorsaler Auffangpunkt (D-Ring) für Auffangsysteme
- » Schulter- und Oberschenkelgurte verstellbar
- » Schultergurte mit Kombinationsschnallen und Oberschenkelriemen
- » 2 Werkzeughalterschlaufen auf der Rückseite
- » Nutzung bis 140 kg Körpergewicht
- » Größe: S bis M
- » Gewicht: 1,61 kg





EN 795:2012 Type B, EN 566:2017

- » Material: 20 mm breites Polyester-Gurtband
- » statische Mindestfestigkeit (EN 566): 22 kN
- » Bruchfestigkeit: 30 kN





BANDSCHLINGE 0,8 m

EN 795:2012 Type B, EN 566:2017

- » Material: 20 mm breites Polyester-Gurtband
- » statische Mindestfestigkeit (EN 566) > 22 kN
- » Bruchfestigkeit: 30 kN






KARABINER MIT SCHRAUB-VERSCHLUSS | ART. FA5010117

EN 362:2004, Klasse B & M

- » Material: Stahl
- » Öffnungsweite: 18 mm
- » Bruchfestigkeit: 25 kN







KARABINER MIT 3-FACH AUTO-MATIKVERSCHLUSS | ART. FA5030123

EN 362:2004, Klasse B

- » Material: Stahl
- » Öffnungsweite: 22 mm
- » Bruchfestigkeit: 40 kN







KRATOS Y-VERBINDUNGSMITTEL

45 mm breites, elastisches Gurtband mit Falldämpfer EN 355:2002, PPE-R/11.063

- » Länge gespannt: 2 m; Länge im Ruhezustand: 1,4 m
- » 1 Aluminiumkarabiner mit Schraubverschluss FA 50 221 17 an einem Ende und 2 Aluminium Gerüsthaken mit doppelt wirkendem Automatikverschluss FA 50 218 60 an den anderen Enden
- » Bandfalldämpfer reduziert bei Sturz die Energieeinleitung in den Körper auf unter 6 kN
- » Schlaufen mit einem abriebfesten Schlauchgewebe verstärkt
- » bis zu 140 kg Körpergewicht







EN 795:2012, Type A

- » Material: verzinkter Stahl mit geschmiedetem D-Ring
- » Bruchfestigkeit: > 22 kN
- » wiederverwendbar







BETONANKER IN LOCK-1 ART. FA6001800

EN 795:2012, Type B

- » konzipiert für sehr schnelle Anbringung an Betonoberfläche mit Druckknopf
- » Loch Ø 18-19 mm und Tiefe 110 mm ist für Verankerung erforderlich
- » Material: Aluminium, Stahl und Edelstahl
- » Bruchfestigkeit: min. 12 kN





BEWEGLICHER ANSCHLAG-PUNKT FÜR STAHLTRÄGER GRAB'N'SLIDE | ART. FA6000801

EN 795:2012, Type B

- » Material: Aluminium & Messing
- » konzipiert für die Anbringung an Trägern mit einer Breite von 70 bis 150 mm
- » Bruchfestigkeit: > 23 kN
- » Gewicht: 1,6 kg





"OK" LEICHTER OVALKARABINER

CE EN 362, EAC, UKCA

- » Material: Aluminium
- » Verriegelungssystem: TRIACT-LOCK
- » Öffnungsweite: 22 mm
- » Bruchlast längs: 25 kN
- » Bruchlast quer: 8 kN
- » Bruchlast Schnapper offen: 7 kN





"WILLIAM" ASYMMETRISCHER, LEICHTER KARABINER | ART. M36A TL

CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA

- » Material: Aluminium
- » Verriegelungssystem: TRIACT-LOCK
- » Öffnungsweite: 27 mm
- » Bruchlast längs: 25 kN
- » Bruchlast quer: 8 kN
- » Bruchlast Schnapper offen: 8 kN





PETZL ABSORBICA®-Y MGO

ART. L012CA00

Material: Polyester, Polyamid, hochdichtes Polyethylen, Aluminium CE EN 355 bei Verwendung mit einem Verbindungselement EN 362, UKCA, EAC (zertifiziertes max. Gewicht 100 kg), JSFAD

- » Länge: 1,5 m; mit Verbindungselement: 2 m
- » geliefert mit zwei MGO-Verbindungselementen mit weiter Schnapperöffnung zum Einhängen am Metallgestänge
- » bis zu 140 kg Körpergewicht



PETZL ANNEAU BANDSCHLINGE 1,5 m ART. C40A 150

CE EN 566, CE EN 795 B, UKCA, EAC, GB 30862/B, XF 494:FZL-B-Q


- » Material: Polyester
- » Bruchlast: 22 kN





Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC, JSFAD

- » ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung, eines Abseilgeräts oder eines Fallschutzläufers
- » seitliche Befestigungsösen: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
- » sternale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
- » dorsale Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
- » Befestigungsöse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Rückhaltung
- » Größe 0 | Taille: 65-80 cm, Beinschlaufen: 44-59 cm, Körpergröße: 160-180 cm
- » Gewicht: 2,1 kg






PETZL AUFFANGGURT NEWTON EASYFIT ART. C073EA00

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium CE EN 361, EAC, UKCA, JSFAD

- » vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
- » rückseitige Auffangöse aus Metall: zum Einhängen des Auffangsystems
- » Größe 0 | Taille: 65-80 cm, Beinschlaufen: 44-59 cm, Körpergröße: 160-180 cm
- » Gewicht: 1,31 kg







PORTWEST GESCHICKLICHKEIT | NITRILSCHAUM

ART. AP65

Nylon, Latexfreies Elastan, Nitrilschaum EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5 MXXXX

4.1.3.1.A

- » maximale Geschicklichkeit
- » perfekte Passform und feuchtigkeitsableitend durch spezielle Materialzusammensetzung
- » hervorragende Abriebfestigkeit

ANWENDUNG

» Allrounder, Bau, Garten, Holz, Montage

GRÖSSEN

» Unisex XS - XXL











Grau | Schwarz

PORTWEST EXTREM LEICHT | NITRILSCHAUM

Recyceltes Polyester, Gummi, Nitrilschaum | 1 VE = 12 Paar EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5

MXXXX

3.1.2.1.X

- » für Touchscreen-Geräte geeignet
- » weich und atmungsaktiv
- » Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- » hohe Fingerfertigkeit und Sensibilität

ANWENDUNG

» Allrounder, Montage, Garten, Holz

GRÖSSEN

» Unisex XS - XXL















PORTWEST KÄLTESCHUTZ | NITRIL

Polyester, Acryl, Gummi, aufgerauter Nitril EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 3

4.2.4.2.X | X.2.X.X.X.X | X.2.X

- » für Touchscreen-Geräte geeignet
- » Kälteschutz durch zwei Lagen-Material
- » 3/4 Nitril-Beschichtung schützt vor Nässe und Kontakthitze bis zu 250°C für 15 Sek.
- » hervorragende Abriebfestigkeit

ANWENDUNG

» Wetter/Outdoor, Garten, Logistik, Bau, Montage

GRÖSSEN

» Unisex XS - XXL















PORTWEST SCHNITTSCHUTZ | NITRILSCHAUM

ART. A673

HPPE, Nylon, Stahlfiber, Nitrilschaum EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5

4.X.4.2.F

- » für Touchscreen-Geräte geeignet
- » weich und atmungsaktiv mit maximalem Schnittschutz
- » hohe Fingerfertigkeit durch Feinstrick
- » gute Sichtbarkeit durch reflektierenden Aufdruck

ANWENDUNG

» Forst, Garten, Metall

GRÖSSEN

» Unisex XS - XXL













Grau meliert | Rot |Schwarz

PORTWEST SCHLAG- & SCHNITTSCHUTZ

ART. A755

Nylon, Gummi, Latex, Latexschaum EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5, EN 407:2020

MXXXX

4.X.4.2.F.P | X.1.X.X.X.X

- » maximaler Schnitt- und Schlagschutz
- » guter Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- » längere Haltbarkeit durch gepolsterte Handflächen und verstärktem Daumenbereich

ANWENDUNG

» Industrie, Logistik, Lager, Transport, schwere Lasten

GRÖSSEN

» Unisex S - XXL





PORTWEST CHEMIKALIEN | NITRIL

ART. A810

Nitril, Baumwolle

EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 Mikro Orga.

3.1.X.1.X | TYP B JKL

- » mit Strukturmuster für verbesserten Griff
- » Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
- » 0,4 mm Dicke, 320 mm Länge

ANWENDUNG

» Labor, Landwirtschaft, Sanitär, Reinigung

GRÖSSEN

» Unisex S - XXL







Polyester, Gummi, Latex EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 4

2.1.4.3.A

- » gute Reiß- und Abriebfestigkeit
- » exzellenter Griff unter nassen und trockenen Bedingungen
- » Reduzierung der Handermüdung

ANWENDUNG

» schwere Lasten, Logistik, Lager, Garten, Bau

GRÖSSEN

» Unisex S - XXL









PORTWEST WARM & ROBUST | LATEX

Acryl, Polyester, Gummi, Latex EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 4 FN 511:2016 X.1.X

MXXXX

1.1.4.1.X

- » gute Reiß- und Abriebfestigkeit
- » exzellenter Griff unter nassen und trockenen Bedingungen
- » ergonomisches Design für Komfort

ANWENDUNG

» Bau- und Transportgewerbe, Müllabfuhr, Wartungsbetriebe

GRÖSSEN

» Unisex XS - XXL (*M - XXL)







132

PORTWEST WASSERFEST | LATEX

ART. AP80

Nylon, Gummi, Latex, Latexschaum EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5

XXXX

4.1.3.1.X

- » maximaler Schutz vor Nässe
- » 3/4 glattes Latex und 1/2 getaucht mit Latex-Schaum
- » hervorragende Griffigkeit unter nassen und trockenen Bedingungen

ANWENDUNG

» Garten, Sanitär, Wetter/Outdoor

GRÖSSEN

» Unisex S - XXL





PORTWEST STRAPAZIERFÄHIG | LEDER

ART. A250

Ziegenleder, Baumwolle, Polyester EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020

XXXXX

3.1.4.2.X

- » widerstandsfähiges Ziegenleder mit verstärkten Einsätzen zur längeren Haltbarkeit
- » Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
- » Klettband für sicheren Halt

ANWENDUNG

» Fahrer, Logistik, Lager, Bau

GRÖSSEN

» Unisex S - XXL







PORTWEST SCHWEISSERSCHUTZ | LEDER

Ziegenleder, Rindspaltleder EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420 2020, EN 12477:2001 Typ B, EN 407:2020



2.2.2.1.X | Typ B | 4.1.3.X.3.X

- » Handgelenkstütze und -schutz
- » Weiche, flexible Ziegenlederhandfläche mit strapazierfähiger Spaltledermanschette

ANWENDUNG

» Schweißen, Metallarbeiten

GRÖSSEN

» Unisex L - XXL









PORTWEST SCHWEISSERSCHÜRZE | LEDER

Rindsleder EN ISO 11611 Klasse 2 A1

$\boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes$

- » Brusttasche mit Klettverschluss
- » Ergonomisch geformter Schnellverschluss
- » Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz

ANWENDUNG


» Schweißen, Metallarbeiten

GRÖSSEN

» Unisex Einheitsgröße







SCHUTZKLASSEN FÜR SICHERHEITSSCHUHE

SCHUHE MIT SCHUTZKAPPE GEMÄSS EN ISO 20345

Schutzklasse	S1	S1P S1PL S1PS	S2	S3 S3L S3S	S4	S5	S6	S7 S7L S7S
Zehenschutzkappe	⊗	€		⊗	⊗	€	⊗	8
rutschhemmend	⊗	8	⊗	€	⊗	8	⊗	⊗
antistatisch	8	⊗	8	€	€	8	8	⊗
Energieaufnahme im Fersenbereich	«	8	8	⊗	&	«	8	⊗
geschlossener Fersenbereich	«	8	8	€	⊗	⊗	8	⊗
Obermaterial: Wasserdurchtritt & -aufnahme (für mind. 1 h)			8	⊗			S	S
wasserdicht					⊗	8	8	⊗
Durchtrittschutz		⊗		8		⊗		&
Profilierte Laufsohle				⊗		⊗		8

ZUSATZANFORDERUNGEN

FO	Öl- und Benzinbeständigkeit der Laufsohle
P, PL & PS	Widerstand gegen Durchstich des Schuhunterbaus
HI	Hitzeisolation des Schuhunterbaus
CI	Kälteisolierung des Schuhs
HRO	kurzfristige Hitzebeständigkeit des Laufsohlenmaterials bis 300° C
М	Mittelfußschutz

AN	Knöchelschutz
SC	Abriebfestigkeit des Überkappenmaterials
SR	Rutschfestigkeit, getestet auf einer Keramikfliese mit Glyzerin
LG	Halt auf Leitern durch quer eingefügtes Profil (mindestens 1,5 mm hoch)
CR	Schnittfestigkeit im Bereich oberhalb des Sohlenrandes



Mikrofaser-Textil Kombination, Innenfutter: atmungsaktives Textil, Sohle: Gummimischung

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI SRC

- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß
- » ultraleichte Nano-Carbon-Zehenschutzkappe
- » Faszientape mit ermüdungshemmender Wirkung

GRÖSSEN

» EU 37 - 47 (UK 4 - 12)

















♦ Base 9 CLASSIC | FRANKLIN ART. B105

Veloursleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 49







Q SALIX | VEGAN

Nachhaltiges Mesh-Gewebe, Innen: nachhaltiges Funktionsfutter, Sohle: TPU Competition

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » austauschbare Komfort-Fußbetteinlage mit hohem Recyclinganteil
- » neue metallfreie Zehenschutzkappe ECO CAP mit einem 33 % Anteil aus Meeresplastik, zu 100 % recyclefähig und in einem neuen Verfahren produziert, das keine karzinogene Emissionen verursacht

GRÖSSEN

- » EU 36 - 50
- » Weiten NB, XB
























Mikrofaser, Innen: Funktionsfutter, Sohle: TPU Athletic EN ISO 20345:2011 S1 SRC

- » ultraleichte Mikrofaser mit großflächiger Belüftungsstruktur
- » austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
- » Echtleder-Brandsohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 36 - 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB

















Mikrofaser, Innen: Funktionsfutter, Sohle: TPU Athletic EN ISO 20345:2011 S1 SRC

- » ultraleichte Mikrofaser mit Perforation für optimale Belüftung
- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
- » Echtleder-Brandsohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 36 - 47
- » Weiten S, NB, XB, XXB

















Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Sohle: TPU Competition

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

- » ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur
- » zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
- » austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
- » Echtleder-Brandsohle
- » Composite-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » FU 36 - 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB


















Glattleder, Innenfutter: weiches Leder, Sohle: TPU Office EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

- » anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder
- » Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD mit besonders ausgeprägter Weichbettung sowie zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Echtleder-Brandsohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 38 - 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB

















Mikrofaser-Textil Kombination, Innenfutter: atmungsaktives Textil, Sohle: Gummimischung

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC

- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß
- » metallfreier Durchtrittschutz
- » ultraleichte Nano-Carbon-Zehenschutzkappe
- » Faszientape mit ermüdungshemmender Wirkung

GRÖSSEN

» EU 39 - 47, *48 - 51 (UK 6 - 12, *13 - 15)





CONNEXIS® | SAFETY T WS S1P LOW

Mikrofaser-Textil Kombination, Innenfutter: atmungsaktives Textil, Sohle: Gummimischung

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC

- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß
- » metallfreier Durchtrittschutz
- » ultraleichte Nano-Carbon-Zehenschutzkappe
- » Faszientape mit ermüdungshemmender Wirkung

GRÖSSEN

» Damen 35 - 43 (UK 3 - 9)







Mikrofaser-Textil Kombination, Innenfutter: atmungsaktives Textil, Sohle: Spezialgummi/PU

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage
- » ultraleichte Composite-Zehenschutzkappe
- » Schnellverschluss mit Schnürsenkeltasche

GRÖSSEN

» EU 35 - 51 (UK 3 - 15)







Mikrofaser-Textil Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe, Sohle: Spezialgummi/PU

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage
- » ultraleichte Composite-Zehenschutzkappe
- » Schnellverschluss

GRÖSSEN

» EU 35 - 51 (UK 3 - 15)





♦ Base Q KAPTIVE | BOA® VERSCHLUSS ART. B1005

Atmungsaktives Textil, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » i-daptive®: spezieller Einsatz in der Ferse für einen bequemen Gang, schont die Gelenke und sorgt für Stabilität
- » Aluminium-Schutzkappe

GRÖSSEN

» EU 36 - 48, Orange 39-48



OBASE Q KAPTIVE | GUMMIZUG ART. B1006

Atmungsaktives Textil, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » i-daptive®: spezieller Einsatz in der Ferse für einen bequemen Gang, schont die Gelenke und sorgt für Stabilität
- » Aluminium-Schutzkappe

GRÖSSEN

» EU 36 - 48





♦ Base 9 RECORD | FRISBEE & DARTS

Mikrofaser, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

♦ Base Q WEARECO | **GRAND CANYON** ART. B666A

Mikrofaser und technisches Gewebe, Innenfutter; antibakteriell. Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1PS FO ESD SR

- » aus 68 % recycel. Materialien und erneuerbaren pflanzlichen Stoffen
- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 34 - 49



GRÖSSEN





B666A I Schwarz-Grün



Veloursleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 36 - 47





Mikrofaser, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 35 - 48





⊘Base of Classic Plus | BE-LIGHT & BE-STYLE | ART. B884

Mikrofaser, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » BE-STYLE: atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie & ESD

GRÖSSEN

» EU 36 - 50





♦ Base Ç CLASSIC PLUS | BE-FIT ART. B878

Mikrofaser mit 3D Hi-Tech Gewebe. Innenfutter: antibakteriell. Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 36 - 50





Schwarz-Orange

♦ Base → MISS BASE | ARYA ART. B1212C

Tech-Gewebe und Mikrofaser, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1PL

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 35 - 42





♦ Base | AttitudeART. B0670

Mikrofaser, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 35 - 42





♦ Base of smart | colosseum & central | art. b163

Veloursleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech Mono PU, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

⊘Base of RECORD | ACE

Mikrofaser, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech + TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

36 - 49 » EU















GRÖSSEN







Grau-Limone

LEMAITRE O LEVEL 2 | WIKI

Textil-/Ledermix, Innenfutter: 3D-Mesh, Sohle: PU/PU Level 2 EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

- » atmungsaktives Texil mit Ledereinsätzen
- » Fersen-Einlage, um die Dämpfung des Fußes zu erhöhen
- » Memoryfoam-Einlegesohle für das PLUS an Komfort
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 50



















LEMAITRE O GENESIS | RILEY ART. 8060

Mikrofaser, Innenfutter: 3D-Mesh, Sohle: PU/PU Genesis EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

- » leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig
- » Nahtfreiheit : für mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen
- » Mehrweitensystem für alle Fußbreiten
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle

XXL

» Aluminium-Zehenschutzkappe

LEMAITRE O GENESIS | LENNON

3D-Textil, Innenfutter: 3D-Mesh, Sohle: PU/PU Genesis EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

- » atmungsaktives und robustes Textil
- » Stoßschutz an der Spitze für längere Haltbarkeit
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» Weite/EU » Weite/EU

35 - 49















GRÖSSEN



















Mikrofaser, Innen: Funktionsfutter, Sohle: TPU Athletic EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

- » ultraleichte Mikrofaser mit großflächiger Belüftungsstruktur
- » metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 36 - 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB



















Mikrofaser mit Nubukeffekt, Innenfutter: Atmungsaktiv, Sohle: PU-Mischung der neuen Generation EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

- » Fußbett U-POWER original, anatomisch geformt, aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
- » Save & Flex: ultraleichte, durchtrittsichere Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 48















SHARK STABLE IMPACT LOW ART. 701.177673

Techn. Polyestergewebe 350 g/m², Innenfutter: Air Mesh, Sohle: Kompakter PU, abriebfest EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

- » herausnehmbare, atmungsaktive, thermogeformte Einlegesohle aus mikroperforiertem PU-Schaum mit Aktivkohle
- » Dämpfungstechnologie Stable Impact System
- » durchtrittsichere Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 48







100 % Polyester, Innenfutter: 100 % Polyester, Sohle: Kompakter PU, abriebfest EN ISO 20345:2011 S1PL FO SR ESD


- » herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und atmungsaktivem Polyester
- » mit SOFTBOX-Dämpfungstechnologie
- » durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle
- » Fiberglas-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN





Insignia Blue



Ultraleichte Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Sohle: TPU Athletic ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- » Aluminium-Zehenschutzkappe


GRÖSSEN

- » EU 36 - 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB









STELLES OF VD PRO 3500 ESD

Ultraleichte, glatte Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Sohle: TPU Athletic ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 36 - 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB









Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Sohle: TPU Competition ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

- » ultraleichte und glatte Mikrofaser, sportliches Design mit Fersenband
- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
- » Composite-Zehenschutzkappe

officer 51

Nubukleder mit Prägestruktur, atmungsaktives Textilfutter, Sohle: TPU Office ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

- » geschmeidig und pflegeleichtes Leder
- » flexibler Einschlupf durch Stretcheinsätze
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD mit besonders ausgeprägter Weichbettung sowie zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 35 - 42
- » Weiten S, NB, XB, XXB





GRÖSSEN

- » EU 38 - 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB













HAT 610042 | SAFETY 40.1 LOW

 $\label{thm:mikrofaser-Text} \begin{tabular}{ll} Mikrofaser-Textil Kombination, Innenfutter: GORE-TEX \end{tabular} \begin{tabular}{ll} Extended, Sohle: Gummi/PU, Anti Slip \end{tabular}$

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » wasserdicht, hoch atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche

GRÖSSEN

- » EU 35 47, 48 51 (UK 3 12, Extra 12 1/2 15)
- » EU 37 47, (UK 4 12)*





Mikrofaser-Textil Kombination, Innenfutter: GORE-TEX® Extended, Sohle: Gummi/PU, Anti Slip

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » wasserdicht, hoch atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche

GRÖSSEN

- » EU 35 47, 48 51 (UK 3 12, Extra 12 1/2 15)
- » EU 37 47, (UK 4 12)*





Wasserdichtes Leder, Innenfutter: GORE-TEX® Extended, Sohle: Gummi/PU, Anti Slip

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » wasserdicht, hoch atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche
- » Sun-Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders

GRÖSSEN

» EU 35 - 47, 48 - 51 (UK 3 - 12, Extra 12 1/2 - 15)



HATT PLACK EAGLE® | SAFETY 50 MID

Wasserdichtes Leder und Textil, Innenfutter: GORE-TEX® Extended, Sohle: Gummi/PU, Anti Slip

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » wasserdicht, hoch atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche
- » Sun-Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders

GRÖSSEN

» EU 35 - 47, 48 - 51 (UK 3 - 12, Extra 12 1/2 - 15)







Veloursleder und Textil, Innenfutter: GORE-TEX® Extended, Sohle: Gummi/PU, Anti Slip

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß
- » flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Schnellverschluss

GRÖSSEN

» EU 35 - 47, 48 - 51 (UK 3 - 12, Extra 12 1/2 - 15)





Wasserdichtes Leder, Innenfutter: GORE-TEX® Extended, Sohle: Gummi/PU, Anti Slip

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » hoch abriebfest und rutschhemmend
- » flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Sun-Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders

GRÖSSEN

» EU 37 - 47, 48 - 51 (UK 4 - 12, Extra 12 1/2 - 15)





Wasserdichtes Leder, Innenfutter: Atmungsaktives Leder, Sohle: Gummi/PU, Anti Slip

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » hoch abriebfest und rutschsicher
- » metallfreier Durchtrittschutz
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Sun-Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders

GRÖSSEN

» EU 39 - 47, 51 (UK 6 - 12, 15)





Wasserdichtes Leder, Innenfutter: GORE-TEX® Performance, Sohle: Gummi/PU

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » abriebfest und rutschhemmend
- » flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Sun-Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders

GRÖSSEN

» EU 37 - 47, 48, 50, 51 (UK 4 - 12, 13, 14, 15)





HAT OT AIRPOWER® | XR21

Wasserdichtes Leder, Innenfutter: GORE-TEX $^{\$}$ Performance in Kombination mit Webpelzfutter, Sohle: Gummi/PU

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » abriebfest und rutschhemmend
- » flexible, leichte metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Sun-Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders

GRÖSSEN

» EU 37 - 47, 48/50 (UK 4 - 12, 13/14)





ART. 607633

Wasserdichtes Leder und Textil, Innenfutter: GORE-TEX® Performance, Sohle: Gummi/PU

UKCA CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

- » atmungsaktiv, komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » abriebfest und rutschhemmend
- » flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage
- » Composite-Zehenschutzkappe
- » Sun-Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders

GRÖSSEN

» EU 37 - 47, 48/50 (UK 4 - 12, 13/14)







Wasserabweißendes Nubuk, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: Double Density AirTech PU/HRO Gummi UNI EN ISO 20345:2012 S3 HRO CI SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » i-daptive®: spezieller Einsatz in der Ferse für einen bequemen Gang, schont die Gelenke und sorgt für Stabilität
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 36 - 48



OBASE O RECORD | MARATHON ART. B677

Wasserabweisendes Tech-Gewebe, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und TPU-Skin, ermüdungshemmend UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 36 - 48





Schwarz-Blau

♦ Base 9 RECORD | BOWLING & TENNIS

Wasserabweisendes Tech-Gewebe und Veloursleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und TPU-Skin, ermüdungshemmend UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 36 - 48





७ B S E Q RECORD | RAFTING

Wasserabweisendes vollnarbiges Leder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und TPU-Skin, ermüdungshemmend

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 39 - 47



♦ Base † 14 | i-Robox ART. B1210

Nabutekleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345 2011 S3 CI ESD SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

OBASE O CLASSIC PLUS | BE-BROWNYART. B883

Wasserabweisendes Fettleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und TPU-Skin Technologie 4x4, ermüdungshemmend EN ISO 20345 2011 S3 CI SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » 4x4-Sohle: Innovative Kombination aus Komfort und Leichtigkeit
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 35 - 48



GRÖSSEN

» EU 36 - 50



♦ Base of Classic Plus | BE-Joy

Wasserabweisendes Fettleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und TPU-Skin Ultraflex, ermüdungshemmend UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 39 - 48





OBASE O CLASSIC PLUS | BE-FREE ART. B872

Wasserabweisendes Fettleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und TPU-Skin Ultraflex, ermüdungshemmend UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 36 - 50





Wasserdichtes Voll-Leder mit H₂st0p Membrande, Innenfutter: Primaloft®, Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit AirTech + LifePlus UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HI HRO SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » extreme Wasserbeständigkeit
- » LifePlus: verbessert den Grip und reduziert den Verschleiß
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 36 - 50







Wasserabweisendes Voll-Leder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit AirTech Technologie EN ISO 20345 2011 S3 HRO SRA

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » schwer entflammbare Nähte
- » selbstlöschend
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 39 - 47







Schwarz



Wasserabweisendes Nubukleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit i-daptive® Technologie

EN ISO 20345:2012 S3L HRO FO SR

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » atmungsaktiv durch Dry'n Air Technologie
- » hervorragende Rutschhemmung auf so gut wie allen Untergründen
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 36 - 48



OBASE O KAPTIV | K-ENERGY ART. B1007

Wasserabweisendes Textil, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: Double Density AirTech PU/HRO Gummi idaptive® Technologie UNI EN ISO 20345:2012 S3 HRO SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » hervorragende Rutschhemmung auf so gut wie allen Untergründen
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 36 - 48





Grau-Blau

♦ Base of Classic | Mozart & Beethoven | ART. B118

Wasserabweisendes Voll-Leder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und TPU-Skin, ermüdungshemmend EN ISO 20345 2011 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

♦ Base Q CLASSIC | BACH ART. B120

Wasserabweisendes Voll-Leder, Innenfutter: Thinsulate®, Sohle: AirTech und TPU-Skin, ermüdungshemmend UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC

- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» FU 36 - 49





GRÖSSEN

» EU 39 - 49





Schwarz-Grau

⊗Base of SMART EVO | OREN

Wasserabweisendes Tech-Gewebe, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und Mono PU, ermüdungshemmend

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » SlimCap Schutzkappe nur 6,5 mm dick

GRÖSSEN

» EU 36 - 48







OBASE O'SMART | CHESTER TOP ART. B177

Nabutek Leder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech und Mono PU, ermüdungshemmend UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 36 - 49







Wasserabweisendes Nubukleder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech PU, ermüdungshemmend UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

♦ Base Q SMART | ETOILE & PIGALLE ART. B166

Wasserabweisendes Voll-Leder, Innenfutter: antibakteriell, Sohle: AirTech PU, ermüdungshemmend UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

- » SmellStop: geruchs- und bakterienhemmend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 36 - 49





GRÖSSEN

» EU 36 - 49





LEMAITRE OF GENESIS | RINGO ESD

Putek, Innenfutter: textiles 3D-Mesh, Sohle: PU/PU Genesis EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » Material: hoher Schutz kombiniert mit extremer Leichtigkeit und Robustheit
- » Sohle mit stoßdämpfendem Polster in der Ferse
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 49





LEMAITRE P GENESIS | SUBMARINE Meisterbeite Sicherheitsschule P ART. 8079

Robustes Rindsleder, Innenfutter: SympaTex® Funktionsfutter,

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Sohle: PU/PU Level 2

- » optimale mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Reißen, Perforation
- » besonders atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 49





LEMAITRE OF GENESIS | RILEY ART. 8061

Wasserabweisendes Mikrofaser, Innenfutter: 3D-Mesh, Sohle: PU/PU Level 2

EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

- » leicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig
- » zusätzlicher Gummizug: kann beim Weglassen der obersten Schlaufe als Slipper genutzt werden
- » Nahtfreiheit: für mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 35 49
- » Weite L, XXL





LEMAITRE OF GENESIS | HARRISON ART. 8078

Wasserabweisendes Mikrofaser, Innenfutter: 3D-Mesh, Sohle: PU/PU Genesis

EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

- » leicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig
- » UTURN® Smart Lacing System: Komfortabler Verschluss und perfekter Halt
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 49





Schwarz-Gelb

LEMAITRE OF LEVEL 2 | MICHEL ART. 8106

Wasserabweisendes Mikrofaser, Innenfutter: 3D-Mesh, Sohle: PU/PU Level 2

EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

- » leichte, atmungsaktive und bequeme Mikrofaser mit TPU-Beschichtung
- » Fersen-Einlage, um die Dämpfung des Fußes zu erhöhen
- » Memoryfoam-Einlegesohle für das PLUS an Komfort
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 50





LEMAITRE OF LEVEL 2 | ANTON

ART. 8112

Wasserabweisendes Mikrofaser, Innenfutter: 3D-Mesh, Sohle: PU/PU Level 2

EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

- » robustes, weiches und bequemes Leder mit TPU-Beschichtung
- » Fersen-Einlage, um die Dämpfung des Fußes zu erhöhen
- » Memoryfoam-Einlegesohle für das PLUS an Komfort
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 50





LEMAITRE OF GERMAX | SLOG BROWN ART. 8057

Robustes Vollleder / gespritze Überkappe, Innenfutter: abriebfestes Textil, Sohle: PU/PU Germax

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » optimale mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Reißen, Perforation
- » abgesetzte Ferse und gepolsterter Kragen für mehr Stabilität
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

LEMAITRE OF GERMAX | RIDER Misserbafte Sicherbaitsschuhe OF ART. 8116

Robustes Rindleder, textiles 3D-Mesh-Innenfutter, Sohle: PU/Nitril Germax

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » gespritzte Überkappe
- » Komfortsohle mit stoßdämpfendem Fersenkissen
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » strapazierfähiger Gummizug
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 38 - 49





GRÖSSEN

» EU 38 - 49





Braun-Schwarz



Robustes Büffelleder, Innenfutter: abriebfestes Textil, Sohle: PU/PU Germax

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » optimale mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Reißen, Perforation
- » abgesetzte Ferse und gepolsterter Kragen für mehr Stabilität
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » Weite/FU

- 35 49 41 - 49
- » Weite/EU



















LEMAITRE O SPORTY | BOLT

ART. 8095

Wasserabweisendes Mikrofaser, Innenfutter: abriebfestes Textil, Sohle: PU/PU Sporty

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig
- » zusätzlicher Gummizug: kann beim Weglassen der obersten Schlaufe als Slipper genutzt werden
- » Nahtfreiheit: für mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen
- » textile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» FU 36 - 48







wasserabweisendes Vollnarbenleder, Innenfutter: Kunststoffpelz für Wärmeisolierung, Sohle: PU/PU EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

- » längere Lebensdauer durch verstärkten Abriebschutz, Zehenkappe
- » Komfortsohle mit stoßdämpfendem Polster in der Ferse
- » durchtrittsichere, nichtmagnetische Zwischensohle "Shield-Pro" aus Verbundstoffläche ist 40% leichter und flexibler
- » inkl. Memory-Effekt
- » Polycarbonat-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

38 - 47 » EU





yra Q VD PRO 1500 SF

Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Sohle: TPU Athletic ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- 36 50
- » Weiten S. NB. XB. XXB





STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE

Q VD PRO 3500 BOA SF

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Sohle: TPU Athletic ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 36 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB







Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Sohle: TPU Woman-Sport ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 35 42
- » Weiten S, NB, XB, XXB









Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Sohle: TPU Competition ESD EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » einzigartiges Rückenvitalsystem
- » metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Composite-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 36 50
- » Weiten S. NB. XB. XXB







Weiches Nubukleder, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, Sohle: Perbunan Active ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

- » verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- » Sohle mit 4,1 mm Profil mit guter Säuren- und Laugenbeständigkeit
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Echtleder-Brandsohle
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 36 50
- » Weiten S, NB, XB, XXB





155



Ç CK 640 GORE BOA SF

Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, Futter: GORE-TEX Membran, Sohle: Perbunan CK ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

- » hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- » metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Composite-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » EU 38 - 52
- » Weiten S, NB, XB, XXB







Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder, Weblammfütterung, Sohle: Perbunan Alpine ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

- » hervorragende Thermoisolation
- » hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- » durchtrittssichere Stahl-Zwischensohle
- » durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

- » FU 38 - 48/49
- » Weiten NB, XB, XXB







♥ BAU & BUILDING | THANOS ART. RI11334

Wasserabweisendes, weiches Pull-UpLeder, atmungsatkives WingTex-Lufttunnelfutter, Sohle: PU/PU EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD

- » extrem robust, abriebfest und widerstandsfähig gegen dynamische Zugkräfte
- » WOW2: besonders atmungsaktiv, antibakterielles, anatomisches und ultraatmungsaktives Fußbett für lang anhaltenden Komfort
- » Save & Flex: ultraleichte, durchtrittsichere Zwischensohle
- » AirToe Composite-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 38 - 48



ORDINARY RED LEVE | THOMAS & PARKER

Wasserabweisende Mikrofaser mit Nubuk-Effekt, atmungsatkives WingTex-Lufttunnelfutter, Sohle: ultraleichte PU-Mischung EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD

- » angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- » Fußbett U-POWER original, anatomisch geformt, aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
- » Save & Flex Air: ultraleichte, durchtrittsichere Zwischensohle
- » AirToe Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 48





Q' RUN NET AIRBOX LOW

Wasserabweisendes Wildspaltleder, abriebfestes und atmungsaktives Nylonfutter, Sohle: kompaktes PU

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » herausnehmbare atmungaktive Einlegesohle mit Aktivkohle
- » atmungsaktiv mit Geox® Net Breathing System
- » durchtrittsichere Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

35 - 48 (*35 - 42) » EU



















*Smoked Pearl - Silver - Shocking Pink

Q RUN NET AIRBOX QUICK LOW ART. 701.176219

Wasserabweisendes Wildspaltleder, Air Mesh-Futter mit Anti-Rutsch-Einsatz aus Mikrofaser, Sohle: PU

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- » mit Schnell-Drehverschluss
- » herausnehmbare mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle
- » atmungsaktiv mit Geox® Net Breathing System
- » durchtrittsichere Zwischensohle
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 48







RED INDUSTRY GREEN | EMBER UK & LAND UK | ART. RI20384

PUTEK® Spider Repet mit hohem Anteil an recyceltem Material, Wingtex® Green mit Belüftungskanälen. Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF; EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD

- » aus recycelten Materialien und aus erneuerbaren Rohstoffen
- » WOW2 Green: besonders atmungsaktiv, antibakterielles, anatomisches und ultraatmungsaktives Fußbett für lang anhaltenden Komfort
- » Save & Flex Plus Green: ultraleichte, durchtrittsichere Zwischensohle aus 59 % recycelten Materialien
- » AirToe Composite-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 35 - 48



FLY LITEBASE MATRYX LOW ART. 701.177679

Matryx; eine extrem robuste Polyamid-Aramid Mischung, Air Mesh-Futter mit Anti-Rutsch-Einsatz aus Mikrofaser, Sohle: Vibram Lite Base Technology

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC ESD

- » herausnehmbares antistatisches, anatomisches Fußbett aus atmungsaktivem offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle
- » wasserabweisend, abriebfest und atmungsaktiv
- » durchtrittsichere Zwischensohle, ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie
- » Aluminium-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 38 - 48





















100 % Polyvinylchlorid, Futter: antibakterielles Polyester EN ISO 20345:2011 SRC S5

- » Langschaft, individuell kürzbar
- » Durchtrittschutz und Stahlzwischensohle
- » rutschfeste Laufsohle mit selbstreinigendem Profil
- » hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, weitgehend beständig gegen Säuren
- » REACH-konform und phthalatfrei
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN

» EU 41 - 47





100 % Gummi, Futter: Hochwertiges Synthetik EN ISO 20347:2011 OB SRA

- » Schafthöhe 35 cm (Gr. 42)
- » Kälteflexibel bis -30 °C
- » hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, weitgehend beständig gegen Säuren
- » REACH-konform und phthalatfrei

GRÖSSEN

» EU 39 - 47







Nubukleder, Innenfutter: GORE-TEX® Extended, Sohle: Gummi/PU UKCA CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

- » wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » sehr gute Wärme- und Kälteisolierung

HAX Q BLACK EAGLE® | ATHLETIC 2.1 GTX

Mikrofaser/Textil Kombination, Innenfutter: GORE-TEX® Extended, Sohle: Gummi

UKCA CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

- » wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
- » LOW: Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche

GRÖSSEN

- » EU 39 47, 48 50 (UK 6 12, 12 1/2 14)
- » Damen 35 43 (UK 3 9)



GRÖSSEN

» EU 39 - 47, 48/50/51 (UK 3 - 12, 13/14/15)







Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial, Innenfutter: GORE-TEX®, Sohle: Gummimischung

- » wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » extrem hohe Rutschfestigkeit
- » Faszientape mit ermüdungshemmender Wirkung
- » Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche

GRÖSSEN

- 39 47, 48/50/51 (UK 6 12, 13/14/15) » EU
- » Damen 35 43 (UK 3 9)









Mikrofaser/Textil, Innenfutter: GORE-TEX® Extended, Sohle: spezielle Gummimischung

- » wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- » komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- » sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
- » Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche

GRÖSSEN

» EU 39 - 47 (UK 6 - 12)









330059 | Graphite-Orange





abeba 9 THE ORIGINAL | 87020

Perforiertes Glattleder, Innenfutter aus Gewebe, Sohle: rutschhemmende PU/PU-Laufsohle EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

- » atmungsaktiv
- » integrierte Einlegesohle
- » Fersenriemen klappbar, verstellbar
- » Schnallenverschluss

GRÖSSEN

» EU 35 - 48



abeba of DYNAMIC | 7310

Glattleder, Sohle: rutschhemmende TPU-Laufsohle EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

- » antistatisch
- » auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- » Fersenriemen klappbar, verstellbar
- » Schnallenverschluss

GRÖSSEN

» EU 35 - 48



abeba 9 UNI6 | 6760

Funktionsleder in Wabendesign, atmungsaktives Innenfutter, Sohle: rutschhemmende TPU-Laufsohle EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

- » antistatisch und wasserabweisend
- » auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- » Ristbereich mit Schnürung
- » Kratzfest

abeba 9 UNI6 | 6761

Funktionsleder in Wabendesign, atmungsaktives Innenfutter, Sohle: rutschhemmende TPU-Laufsohle EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

- » antistatisch und wasserabweisend
- » auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- » Ristbereich mit Schnürung
- » Kratzfest

GRÖSSEN

» EU 35 - 48





GRÖSSEN

» EU 35 - 48





abeba 9 UNI6 | 36729

Atmungsaktives Textil, atmungsaktives Innenfutter, Sohle: rutschhemmende TPU-Laufsohle

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

- » ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- » DGUV 110-002 (BGR 111) küchengeeignet
- » atmungsaktiv und wasserabweisend
- » auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- » Ristbereich mit Schnürung
- » Waschbar bis 30°C

GRÖSSEN

» EU 35 - 48















abeba Q UNI6 | 36728

Atmungsaktives Textil, atmungsaktives Innenfutter, Sohle: rutschhemmende TPU-Laufsohle EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

- » ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- » DGUV 110-002 (BGR 111) küchengeeignet | Gastro: HACCP
- » atmungsaktiv und wasserabweisend
- » auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- » Ristbereich mit Schnürung
- » Waschbar bis 30°C

GRÖSSEN

» EU 35 - 48

















abeba 9 UNI6 | 6780

Mikrofaser, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Sohle: rutschhemmende TPU-Laufsohle

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

- » ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- » DGUV 110-002 (BGR 111) küchengeeignet | HACCP
- » auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- » Ristbereich mit Schnürung
- » Waschbar bis 30°C

GRÖSSEN

» EU 35 - 48















abeba 9 UNI6 | 1761

Funktionsleder in Wabendesign, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Sohle: rutschhemmende TPU-Laufsohle

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

- » wasserabweisend und kratzfest
- » auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- » Ristbereich mit Schnürung
- » Stahl-Zehenschutzkappe

GRÖSSEN


» EU 35 - 48











WORKWEAR SOCKEN IN IHREM EIGENEN DESIGN | MADE IN PORTUGAL

Material & Modell

- » auf Wunsch auch Bio-Baumwolle
- » Material unterscheidet sich je nach Modell
- » Klassische Socken, Sportsocken oder Sneakersocken möglich

Größen

- » Erwachsenengrößen: 36-40, 41-45, 46-50
- » Kindergrößen: 0-1 Jahre, 1-3 Jahre, 4-6 Jahre, 7-10 Jahre

Farben

- » 1.000 verschiedene Garnfarben
- » maximal 6-7 verschiedene Farben pro Design

Technik

» Logos werden in die Socken eingewebt

Individuelle Verpackung

» Banderole, Etikett oder schöne Geschenkbox









Made in Portugal: 68 % Baumwolle, 30 % Polyamid, 2 % Elasthan

- » stützende Eigenschaften
- » gerippter Schaft für optimalen Halt
- » verstärke Materialzonen: Frottee im Fersen- und Fußsohlenbereich für Polsterung, Komfort und Stoßdämpfung
- » atmungsaktive und funktionale Mesheinsätze

GRÖSSEN

» EU 36 - 40 (S/M) 41 - 46 (XL)







ART. 4067 1933 9900

Polyethylen, EN 14404 2004 + A1 2010, Typ 2, Level 1

- » Lieferung paarweise
- » kombinierbar mit Knieschoner Art. 4067

GRÖSSEN

» 155 x 250 x 20 mm







100% Polyester, CORDURA® Stretch 320 g/m²

- » wird zusammen mit den Kniepolstern 4027 oder 4057 zu einem Typ 1 Knieschutz
- » einstellbares Oberteil mit Klettverschluss
- » Kniepolstertaschen Lieferung paarweise

GRÖSSEN

» XS/S, M/L, XL/XXL, XXL/3XL





KNIEPOLSTER PSA 2

ART. 8108 9119

100 % Polyäthylen EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Level 1

- » funktionelle Formgebung
- » wird paarweise verkauft

GRÖSSEN

 \sim 25 \times 15 \times 2 cm (L \times B \times H)





SHOCKPROOF KNIESCHUTZKISSEN

ART. 9081-995-3

100% E-TPU EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Level 1

- » das sechseckige Design gleicht den Druck an der Außenseite aus und bietet optimalen Schutz für das Knie
- » die Rückseite hat Ventilationslöcher zur Belüftung des Knies
- » für Industriewäsche geeignet











GÜRTEL SCHWER ENTFLAMMBAR ART. 1067-001-0032

58 % Polyester, 23 % Modacryl, 19 % Baumwolle © X □ A P

- » Länge 130 cm verstellbar, Breite 40 mm
- » Schließe aus Polyamid
- » individuell kürzbar

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex One Size





FHB. ANDRE STRETCHGÜRTEL ART. 85203

100 % Polyester

 $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\frown}{\bowtie}$ $\stackrel{\bigcirc}{\bowtie}$ Industriewäsche geeignet

- » elastischer Gürtel
- » dauerhafte Elastizität durch besondere Strickart
- » kann zusammen mit der Hose gewaschen werden

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex 70 - 170 cm



Schwarz

FHB. WOLFGANG LEDERGÜRTEL

Rindleder

XXXXX

- » Eindornschnalle, nickelfrei
- » Breite 40 mm
- » 3,2 3,5 mm starkes Rindleder

FHB. CARSTEN LEDERGÜRTEL ART. 85001

Rindleder

XXXXX

- » Doppeldornschnalle, nickelfrei
- » Breite 40 mm
- » 3,2 3,5 mm starkes Rindleder

GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex 70 - 140, Bundweite = Gürtellänge



GRÖSSENSPIEGEL

» Unisex 70 - 140, Bundweite = Gürtellänge



BLÅKLÄDER GÜRTEL ART. 4034 0000

100 % Polyester

MXXXX

- » Länge 130 cm verstellbar, Breite 40 mm
- » Metallschnalle mit Blakläder-Logo
- » nickelfrei

GRÖSSEN

» Unisex One Size





























BLÅKLÄDER HOSENTRÄGER ART. 4009 1006

70 % Polyester, 30 % Elasthan MXXXX



- » robuste Metallclips
- » Nickelfrei



GRÖSSEN

» Unisex One Size









FHB. ACHIM HOSENTRÄGER ART. 90290

78 % Polyester, 22 % Elastodiene MXXXX



- » robuste FHB-Stahlclipse
- » Echtleder Rückenkreuz

FHB. SÖNKE HOSENTRÄGER ART. 902911

78 % Polyester, 22 % Elastodiene MXXXX



- » altsilber-farbene FHB-Stahlclipse
- » Echtleder Rückenkreuz

STRETCH

GRÖSSEN

» Unisex 120 cm















GRÖSSEN

» Unisex 140 cm



FHB. TRISTAN MESSERTASCHE ART. 88810

Rückseite: Rindleder, Vorderseite: Vollrindleder XXXXX

- » 5-fach genietet
- » kurze Ausführung

GRÖSSEN

 $\sim 6 \times 19,5 \times 3$ cm (B×H×T)



FHB. KILIAN HAMMERSCHLAUFE ART. 89100

Rindleder, Kombigerbung

GRÖSSE

 $> 8 \times 15,5 \times 4,5 \text{ cm } (B \times H \times T)$



FHB. FRANZ NAGELTASCHE ART. 89200

Vollrindleder

XXXXX

- » Innenteile mit Ecknahtschutz
- » Nahtenden abgenietet

GRÖSSEN

> 18 x 12 x 4 cm (B x H x T)



faustmann TRILBY Hats for life ART. 40042/0

100 % Stroh (Seegras)

XXXXX

- » mit verstellbarem Innenband
- » mit schwarzem Hutband
- » S/55, M/57, L/59, XL/61

faustmann STROHHUT Hats for life ART. 38212/0

100 % Stroh (Bortenstroh)

XXXXX

- » mit verstellbarem Innenband
- » mit schwarzem Hutband
- » L/59, XL/61







166

MEILBLICK, BANDANA

ART. 74566

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 210 g/m² Pinpoint ca. 240 g/m²; Denim ca. 215 g/m²

$\square \times \square \triangle P$

- » universal
- » Bindebänder im Nacken
- » Logofähnchen am Hinterkopf links

GRÖSSEN

» Unisex One Size



Beechfield COTTON BEANIE

ART. CB366

95 % Baumwolle, 5 % Elasthan MAX XX

- » leichte Mütze
- » dichtes Baumwoll-Mikrostrick
- » doppellagiger Strick
- » Overlockstich-Details

GRÖSSEN

» Unisex One Size, Länge 24 cm





Beechfield CUFFED BEANIE ART. CB45

100 % Polyacryl (je nach Farbe abweichend*) 40 X X P

- » weiches Polyacryl (Soft Touch)
- » hochwertiger doppellagiger Strick
- » Design mit Umschlag für optimale Veredelung


GRÖSSEN


» Unisex One Size



- » Ash, Granite: 51 % Polyester, 49 % Polyacryl
- » Heather Grey: 55 % Polyester, 45 % Polyacryl
- » Charcoal: 52 % Polyacryl, 48 % Polyester

FARBAUSWAHL: 53 verschiedene Farben





Beechfield CUFFED BEANIE ECO

ART. CB45R

100 % recyceltes Polyester

20

- » entspricht ca. 2,5 Flaschen aus Altkunststoff
- » doppellagiger Strick
- » Design mit Umschlag

GRÖSSEN

» Unisex One Size

















Beechfield CUFFED BEANIE ORGANIC COTTON

ART. CB45N

100 % Bio-Baumwolle WXXAX

- » leichtes, atmungsaktives Gewebe
- » doppellagiger Strick
- » Design mit Umschlag

GRÖSSEN

» Unisex One Size















Beechfield PULL-ON BEANIE

ART. CB44

100 % Polyacryl, Heather Grey: 55 % Polyester, 45 % Polyacryl M X X A P

- » weiches Polyacryl (Soft Touch)
- » doppellagiger Strick
- » Schlupfstil

KNITTED CAP ART. MB7500

100 % Polyacryl

» doppelt gestrickt




GRÖSSEN

» Unisex One Size



GRÖSSEN







Beechfield THINSULATETM BEANIE

ART. CB447

100 % Polyacryl, Dark Graphite: 52 % Polyacryl, 48 % Polyester 40 X X 2 P

- » Thinsulate™ Futter
- » Nicht-gerippte Bündchen für einfaches Veredeln
- » doppellagiger Strick

GRÖSSEN

» Unisex One Size

ART. MB7551

» doppelt gestrickt





GRÖSSEN

» Unisex One Size









Heather Grey

Beechfield SUPRAFLEECE® SKI HAT ART. CB243

100 % Polyester

40 X X 2 P

- » Antipilling-Suprafleece®
- » Einheitsgröße passt meistens
- » Ultra-Thermostoff Wärme ohne Gewicht
- » Design mit Umschlag für optimale Veredlung

GRÖSSEN

» Unisex One Size





Beechfield RECYCLED FLEECE CUFFED BEANIE ART. CB243R

KNITTED CAP THINSULATE™

Oberstoff: 100 % Polyacryl, Zwischenfutter: 100 % Polyester

» wärmende Strickmütze mit Zwischenfutter aus Thinsulate™

100 % recyceltes Polyester

- » entspricht ca. 1,5 Flaschen aus Altkunststoff
- » Ultra-Thermostoff
- » doppellagiges Fleece-Stirnband
- » Antipilling-Oberfläche
- » Design mit Umschlag

GRÖSSEN







Beechfield URBAN 6 PANEL CAP

ART. CB651

 $85\ \%$ Polyester, $15\ \%$ Baumwolle

- » leicht gebogener Schirm
- » strukturierte, verstärkte Frontsegmente
- » nahtumfasste Belüftungsösen
- » gleichfarbige Größenverstellung mit silberner Schnalle

GRÖSSEN







ORIGINAL FLEXFIT® 6 PANEL CAP

ART. MB6181

98 % Baumwolle, 2 % Elasthan

WXXAX

- » Rückseite voll geschlossen
- » perfekte Passform durch Elasthaneinsatz und Flexfit®-Band
- » sechs gestickte Luftlöcher
- » acht Ziernähte auf dem Schild
- » laminierte Frontpanels

GRÖSSEN





6 PANEL SANDWICH CAP

ART. MB024

100 % Baumwolle, 350 g/m²


- » messingfarbener Metallclip-Verschluss
- » sechs gestickte Luftlöcher
- » laminierte Frontpanels
- » gefüttertes Satin-Schweißband


GRÖSSEN



Light Grey | Black | Light Grey









Beechfield ORIGNAL 5 PANEL CAP

ART. CB10

100 % Baumwolle

XXXX


- » Rip-Strip™-Größeneinsteller
- » vorgebogenes Schild
- » nahtumfasste Belüftungsösen

ANDERE MODELLAUSFÜHRUNGEN

» Kids Original 5 Panel Cap | Art. CB10B

GRÖSSEN

» Unisex One Size









Beechfield 5 PANEL SNAPBACK RAPPER CAP ART CR610

100 % Baumwolle XXXXX

- » Snapback-Größeneinsteller im Retro-Stil
- » Style mit flachem Schirm
- » original Aufkleber auf dem Schirm
- » nahtumfasste Belüftungsösen

GRÖSSEN

» Unisex One Size





HEAVY COTTON 5 PANEL CAP

ART. MB092

100 % Baumwolle, 260 g/m²

MXXXX

- » vier gestickte Luftlöcher
- » laminiertes Frontpanel
- » sechs Ziernähte auf dem Schild
- » gefüttertes Satinschweißband
- » Klettverschluss

GRÖSSEN

» Unisex One Size



5 PANEL SANDWICH CAP

ART. MB6526

100 % Baumwolle, 260 g/m²

MXXXX

- » Clipverschluss in Mattsilber mit Metall-Öse
- » sechs gestickte Luftlöcher
- » laminiertes Frontpanel
- » gefüttertes Baumwollschweißband

GRÖSSEN





WERBETEXTILIEN

INDIVIDUELL MIT IHREM LOGO

VOM GIVE-AWAY ÜBER ACCESSOIRES BIS HIN 7UM WEIHNACHTSGESCHENK.

Egal ob eine kleine Aufmerksamkeit für Ihre MitarbeiterInnen oder ein hochwertiges Weihnachtsgeschenk für Ihre Kunden. Die Möglichkeiten der Veredelung durch Stick oder Druck sind vielseitig. Die Bandbreite der verschiedenen Werbeartikel ist groß – sei es ein besticktes Cap, ein individuell gestaltetes BUFF-Tuch, ein mit Ihrem Logo gravierter Gürtel oder ein Premium-Rucksack in den Farben Ihrer CI.

KOMMEN SIE GERNE MIT IHREN IDEEN AUF UNS ZU.

Wir finden sicher für jeden das passende textile Werbemittel. In unserem Katalog finden Sie lediglich nur eine kleine Auswahl.

ANREGUNGEN UND BEISPIELE FÜR WERBETEXTILIEN.

Hier sehen Sie ein paar Inspirationen und verschiedene Arten der Veredelung von Textilien.













BagBase MINI ROLL-TOP RUCKSACK

ART. BG118S

100% recyceltes 600D-Polyester (ca. 6 Flaschen aus Altkunststoff) Maße: $23 \times 32 \times 11$ cm, ca. 9 Liter


- » Vordertasche für einfache Veredelung
- » Flaschentasche außen
- » gepolsterter Rückeneinsatz
- » Rolltop-Verschluss
- » Gurtbandgriffe
- » voll verstellbare Schultergurte











DENIM GYMSAC/TURNBEUTEL ART. BG642

100 % weicher Baumwoll-Denim Maße: 46 x 37 cm

- » Doppelfunktions-Haltegriff bzw. Aufhängeschlaufen
- » Tunnelzugverschluss
- » Schultergurt aus Baumwollgurtband





BELT BAG CHICAGO ART. BS15393

100 % 600D Polyester Maße: 23 x 17 x 6 cm, ca. 2 Liter

- » ein Hauptfach mit Reißverschluss
- » kleine Reißverschluss-Tasche hinten
- » verstellbarer Tragegurt mit Klick-Verschluss





Grey Melange

BAUMWOLL-RUCKSACK ART. KI0185

100 % Baumwolle 210 g/m 2 Maße: 27 x 11 x 36 cm, ca. 11 Liter

- » zeitloses Design mit modischer Kontrastfarbe
- » leicht zu veredeln
- » Gurtbandgriff
- » voll verstellbare Schultergurte





BAUMWOLL-JUTE-TÄSCHCHEN ART. KI0276

100 % Baumwolle 310 g/m² Maße: 27 x 5 x 18 cm, ca. 3 Liter

- » mit kontrastfarbenem Boden aus beschichteter, natürlicher Jute
- » große Veredelungsfläche



























KLEINE KÜHLTASCHE AUS JUTE ART. KI0352

Außen: Jute und Baumwolle, Innen: isolierender Schaum Maße: 20 x 15 x 15 cm, ca. 5 Liter

- » natürlich, widerstandsfähig und umweltfreundlich
- » Baumwolltasche zur einfachen Veredelung
- » Kühleinsatz mit isolierender Aluminiumschicht und hochdichtem isolierendem Schaum
- » Griffe aus Baumwolle













JUTE PETITE GIFT BAG

100 % Jute Maße: 20 x 20 x 12 cm



- » Tragegriffe aus Baumwolle
- » Länge des Tragegriffs: ca. 30 cm



Neutral COTTON BAG WITH DRAWSTRINGS

ART. NE95025

100 % Fairtrade-zertifizierte Baumwolle, 100 g/m² Maße: 16 x 25 cm

- » glattes Gewebe
- » 5er Pack





CONFERENCE FOLDER WORK HALFAR ART. HF15013

100 % 600D Polyester Maße: 25,5 x 34 x 3,5 cm

- » Schreibmappe mit Organizer-Elementen
- » verschließbar mit Reißverschluss
- » flaches Einsteckfach auf der Front und innen
- » diverse Karten-Einsteckfächer
- » Gummischlaufen für z.B. USB-Stick, Kugelschreiber, etc.
- » Klett-Lasche zum Aufstellen von digitalen Geräten
- » Inklusive Schreibblock









BagBase RIPPER WALLET

ART, BG40

100 % 600D-Polyester Maße: 9 x 13 cm, geöffnet: 24 x 13 cm

$\boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes$

- » sicheres, dehnbares Münzfach
- » Klarsichtfenster
- » Rip-Strip™-Klettverschluss









ANTHOLZER OF FILZ-SCHLÜSSELANHÄNGER

100 % Wollfilz, Maße: 3 x 14 cm, Filzstärke 3 mm MXXXX

- » Antholzer Handmade » Naht passend zum Stick möglich
- » doppellagig mit Dreikantring oder Klammerring mit Schlaufe
- wasser- und schmutzabweisend





BRANDABLE KEY CLIP ART. BG100

100 % Polyester, Maße: 2,5 x 20,5 cm WXXXX

- » strapazierfähiger Verschluss
- » besonders festes Gurtband






Mumbles HONEY BEAR

ART. MM21

100 % Polyester Maße: 28 cm

- » honigfarbener, pummeliger, weicher Plüsch-Bär
- » Nase und Füße farblich aufeinander abgestimmt
- » bekleidet mit einem cremefarbenen Velours-T-Shirt ideal für die Veredelung
- » entspricht den europäischen Sicherheitsvorschriften nach EN71 für Spielzeuge
- » geeignet für Kinder aller Altersgruppen







AC-STOCKSCHIRM FARE® ART. FA1134

100% Polyester-Pongee (recycelt & waterSAVE®) Ø 105 cm, Länge: ca. 83 cm

- » Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen
- » Windproof-Features für höhere Gestell-Flexibilität und bessere Windsicherheit
- » flexible Fiberglasschienen
- » Echtholzspitzen und Rundhakengriff aus Echtholz
- » höherer Korrosionsschutz durch schwarze Galvanisierung des Stahlstocks
- » wassersparend gefärbtes Polyester-Pongee waterSAVE® Bezugsmaterial aus recycelten Kunststoffen













100 % Baumwolle, Füllung: ca. 220 g gehobelte Späne Maße: 30 x 30 cm

- » sorgt für Entspannung und Wohlbefinden bei Stress und Übermüdung
- » mit Aufdruck "Zirben" und einem Zirbenzweig







HAMAMZZ® ORIGINAL BODRUM DELUXE TOWEL | ART. AR055

100 % Baumwolle, 240 g/m² Maße: 100 x 180 cm

- » Hamamzz® Hamamtücher werden traditionell in der Türkei gewebt
- » sehr kompakt zusammenfaltbar
- » Quasten von Hand gedreht und geknotet
- » kleine Webfehler sowie Farb- und Gewichtsunterschiede sind möglich









100 % Baumwolle, 480 g/m² 2 Handtücher 50 x 100 cm, 2 Duschtücher 70 x 140 cm, 2 Gästetücher 30 x 50 cm

- » 6 teiliges Set
- » mit eleganter Borte









100 % Baumwolle, 500 g/m² MX DXX

- » mit Zierbordüre und weißen Streifen
- » verschiedene Größen erhältlich: Waschhandschuh 16 x 21 cm Handtuch $50 \times 100 \text{ cm}$

Gästetuch 30 x 50 cm Duschtuch 70 x 140 cm



FROTTIERSERIE BIO

ART. 118

100 % Bio-Baumwolle, 500 g/m²

- » mit Zierbordüre
- » verschiedene Größen erhältlich: Waschhandschuh 17 x 24 cm Gästetuch 30 x 50 cm Duschtuch $70 \times 140 \text{ cm}$

Seiftuch 30 x 30 cm Handtuch 50 x 100 cm Saunatuch 70 x 200 cm














WENDEWOHNDECKE NEVADA ART. 801027

58 % Baumwolle, 32 % Polyacryl, 10 % Polyester, 450 g/m² Maße: 150 x 200 cm

\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

- » Double Face und Zierstich
- » mit Kontrastfarbe







WENDEWOHNDECKE PASHMINA FEELING | ART. 40157

100 % Polyester Mikrofaser, 460 g/m², Maße: 150 x 200 cm 30 X 0 X

- » unvergleichbar weiche und edle Oberfläche mit einzigartiger Wärmeeigenschaft
- » flauschig schlichte Unterseite im Kontrast zur modisch trendigen Oberseite





PREMIUM CASHMERE FEELING

ART. 40128

100 % Polyester Mikrofaser (pflegeleicht), 500 g/m² $\stackrel{\bigcirc}{}$ $\stackrel{\bigcirc}{}$ $\stackrel{\bigcirc}{}$ $\stackrel{\bigcirc}{}$ $\stackrel{\bigcirc}{}$ $\stackrel{\bigcirc}{}$

- » kuschelig warm, superweich und glänzend
- » atmungsaktiv und feuchtigkeitsausgleichend durch superfeine Hightech Mikrofaser
- » einmalige Qualität und nur von Gözze erhältlich
- » verschiedene Größen: 130 x 170 cm 180 x 220 cm 220 x 240 cm





INHOUSE VEREDELUNG

Wir bringen Ihre Werbeaussage auf Ihre neue Kleidung.

Mit Werbung auf Textilien sind wir aufgewachsen. Alle zu veredelnden Textilien durchlaufen unsere hauseigene Produktion an unserem Hauptsitz in Vilsbiburg. Somit können wir Ihre Wünsche und Anforderungen mit Nadel und Garn oder Druckfarben bzw. Plottertransferen sehr flexibel und in höchster Qualität umsetzen.

Durch regelmäßge Weiterbildung unserer MitarbeiterInnen und Investitionen in unseren Maschinenpark, wie in den Industriestick, Nähmaschinen oder Textildruckern, arbeiten wir permanent daran, in der Textilveredelung Maßstäbe zu setzen.

Wir kümmern uns um Ihre Außenwirkung



CA. 1.900 TEXTILIEN

durchlaufen täglich im Durchschnitt unsere Produktion und unser Lager. 380 km Garn werden dafür pro Monat benötigt.



27.000 STICKPROGRAMME

sind für unsere Kunden digital erstellt und entsprechend abgelegt, damit wir auch jederzeit kurzfristige Wünsche in der Veredelung erfüllen können.

TEXTILSTICK

DIE EDELSTE & NACHHALTIGSTE TEXTILVEREDELUNG

Direkteinstickung ist zweifellos eine der edelsten Formen der Werbeanbringung auf Textilien. Bei vielen Artikeln ist Sticken auf Grund der Beschaffenheit zudem die einzige Möglichkeit einer sauberen und hochwertigen Ausführung.

Häufig wird bei einer Waschbeständigkeit über 40°C eine Einstickung empfohlen, da Stickgarn auch bei hohen Waschtemperaturen und hoher Waschhäufigkeit enorm beständig ist und die Farben nicht verblassen.



Waschbeständigkeit



Formbeständig



Farbbeständig



Lichtecht

TEXTILDRUCK

MIT VERSCHIEDENEN DRUCKTECH-NIKEN ZUR TEXTILVEREDELUNG

Im Textildruck gibt es viele verschiedene Möglichkeiten ein Logo auf das Textil zu bringen.

Vom Aufpressen mit speziellen Maschinen, wie beispielsweise dem Transfer- oder Flocklogo, bis hin zum Siebdruck, bei dem die Druckfarbe direkt auf das Textil aufgetragen wird. Alle Varianten können von uns verarbeitet werden. Welches Druckverfahren für Sie am besten geeignet ist, wird Ihnen von unserem Vertrieb entsprechend von Material und Stückzahl empfohlen.



Waschbeständigkeit



passt sich dem Körper an

NÄHSERVICE

Nadel und Faden gehören bei uns einfach zum Tagesgeschäft, weshalb wir auch Näharbeiten an Ihrer Bekleidung vornehmen können. Wir sind bestens dafür ausgestattet und bieten zum Beispiel folgenden Service an:

REPARATUREN

- » Reißverschluss oder Knöpfe tauschen
- » Gürtelschlaufen befestigen
- » Risse oder Löcher flicken






ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI


- » Hosen kürzen sowie verlängern oder den Bund enger nähen
- » Kleidung kann vor Ort durch unsere Fachberater abgesteckt werden



MODIFIZIEREN

- » Einzelheiten können abgewandelt, geändert oder entfernt werden
- » beispielsweise Brusttasche entfernen oder Reflexstreifen annähen






IHR EIGENER
WEBSHOP

CORPORATE WEBSHOP

SIE MÖCHTEN EINEN EIGENEN WEBSHOP?

- » individuelle Kollektionen mit Budgetverwaltung
- » enorme Zeitersparnis
- » Entlastung des Einkaufs und der Personalabteilung
- » nach Ihren CI-Vorgaben
- » Artikel bereits veredelt
- » Historie nachvollziehbar mit Auswertungsmöglichkeiten
- » moderner Look ideal für Personalgewinnung
- » nachhaltiges System ohne unnötige Zwischenschritte





WEBSHOP INTELLIGENZ

- » dynamisch
- » Zuweisungen: Artikel, Preise und Infos individuell auf Logins, Divisionen und Abteilungen
- » Budgetverwaltung und Gutschein-System Optional: Privatkauf wenn Mitarbeiterbudget aufgebraucht
- » abweichende Lieferadressen möglich
- » Berichtswesen
- » Schnittstelle zum ERP-System möglich



beispielsweise zu Nachhaltigkeit oder Veredelung – auch dynamisch mit Video der eigenen Logo-Veredelung

» UND VIELE WEITERE FUNKTIONEN



CORPORATE WEBSHOP

EIN EINHEITLICHER WEBSHOP FÜR DIE BESCHAFFUNG







Wir erstellen Ihren eigenen Webshop – nach CI-Vorgaben und mit Berechtigungen für unterschiedliche Kollektionen, individuell für Mitarbeiter, Führungskräfte oder Abteilungsbudgets. Das spart nicht nur Zeit in der Kommunikation, sondern entlastet auch Ihre Administration, Logistik und Buchhaltung.

Ein entsprechendes Tool kann zusätzlich Benefits für Privatkäufe, Mitarbeitergeschenke oder Messe-Ausstattungen abdecken. Wir bearbeiten Ihre Bestellung umgehend mit Versandbenachrichtigung und papierfreier Rechnung – ganz ohne Berechtigungsschein. Ihre MitarbeiterInnen erhalten einen individuellen, passwortgeschützten Zugang, der jederzeit von Ihnen zentral gesteuert wird. Dabei ist unser System auch für mobile Geräte responsiv gestaltet – ob Smartphone, Tablet, Notebook oder Desktop PC. Der Shop ist webbasiert und wird ganz leicht über den Browser erreicht. Wir kümmern uns für Sie um die Aktualisierung, Verwaltung und Wartung. Sprechen Sie uns auf diesen Service an und wir kümmern uns um Ihren eigenen Webshop.



WASCHSERVICE

DIE PRAKTISCHE ALTERNATIVE ZUM HERKÖMMLICHEN MIETSYSTEM

Sie sind in Vollmiete vertraglich gebunden? Sie möchten Ihre Kaufkleidung waschen lassen? Wir unterstützen und beraten Sie gerne. Unser Waschservice-Angebot deckt auch die Pflichtwäsche und -kontrolle von PSA ab – ganz ohne Vollmiete. Wie das geht zeigen wir Ihnen hier.

VORAUSSETZUNGEN



Die Artikel sind industriell waschbar



Beschaffung über Antholzer



vor Ort

- » keine Vollmiete keine Restwerte
- » Sie kaufen die gewünschten Textilien bei uns und bleiben Eigentümer
- » Wäsche, Reparatur, Pflege und Qualitätskontrolle erfolgt über Elis
- » Rechnung erfolgt pauschal, je eingerichtetesTeil / Woche Mietanteil fällt weg
- » größere Auswahl aus dem Antholzer-Portfolio im Vergleich zu Vollmiete

- » Waschservice auf Wunsch wöchentlich
- » Elis-Webportal für An- und Abmeldungen, Elis-Servicetasche für Reparatur oder Austausch automatisch enthalten
- » flexibles System auch für Misch-Lösungen Beispiel: Abteilung A bekommt Kaufware, Abteilung B Kaufware + Waschservice wegen PSA

SERVICE-DETAILS

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

RECHNUNG

- » Beschaffung der Bekleidung via Antholzer direkte Abrechnung
- » Wasch & Service via Elis wöchentliche Pauschale, monatlich abgerechnet

ANLIEFERUNG & ABHOLUNG

- » wöchentlich durch Elis an jede eingerichtete Lieferstelle
- » Schrankservice sowie Einsortieren möglich
- » immer enthalten: Wäsche vorsortiert, nach Wunsch zum Beispiel nach Abteilungen und Namen

LOGOS & VEREDELUNG

- » direkt über Antholzer bei der Beschaffung
- » wird nicht mehr wie in Vollmiete Teil der wöchentlichen Kosten
- » Beratung zu Waschbarkeit und Langlebigkeit

AN- & ABMELDUNG DER TRÄGER

- » Elis-Webportal für einfache Kommunikation, Statistiken, Übersicht
- » Beschaffung der Artikel über Antholzer

REPARATUR

- » immer enthalten: Reparatur via Elis, einfache Kommunikation mittels Elis-Serivcetasche
- » aufwendige Ausnahmen, beispielsweise Austausch von Reflexstreifen Materialkosten fällig





NACHHALTIGKEIT IM TEXTILBEREICH

AUCH FÜR IHRE ARBEITS- & TEAMKLEIDUNG

ES MUSS NACHHALTIG SEIN - EINE HÄUFIGE ANFORDERUNG.

Was genau Nachhaltigkeit im Textilbereich bedeutet und wie Sie sich im Zertifikats-Dschungel zurecht finden, erfahren Sie von uns.

Wir wählen unsere Marken mit Bedacht aus und das hat seinen Grund: Nur durch ein faires Miteinander können wir unseren nachfolgenden Generationen den Weg für ein Leben ohne Ressourcenknappheit und Ausbeutung ebnen. Seien Sie also versichert, dass wir bei unserem Angebot auch in Ihrem Sinne genau auf entsprechende Label und Zertifikate achten. Sprechen Sie uns bitte auch auf Unklarheiten oder Fehlinformationen an – es gibt große Unterschiede im textilen Zertifikats-Dschungel – aber es lohnt sich.

PS: Recycelbare Workwear haben wir auch im Portfolio!

EINE KLEINE ÜBERSICHT DER ZERTIFIKATE UND LIEFERANTEN.

Bündnis für nachhaltige Textilien	 » HAKRO GmbH » Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG » WEITBLICK GmbH & Co. KG » GREIFF Mode GmbH & Co. KG
FAIR WEAR Cairwear.org	 » HAKRO GmbH » Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG » OLYMP Bezner KG » The Cotton Group SA (B&C) » GREIFF Mode GmbH & Co. KG
COTTON AFRICA	» HAKRO GmbH » WEITBLICK GmbH & Co. KG
ONAIC TEXTILA STANDA	» HAKRO GmbH» PROMODORO Fashion GmbH» ID® Identity
Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/12661-1906-1001	» HAKRO GmbH
myclimate shape our future	» ETERNA Mode GmbH

OEKO STANDARD 100	 » HAKRO GmbH » Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG » BLAKLÄDER Deutschland GmbH » Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG » WEITBLICK GmbH & Co. KG » ETERNA Mode GmbH » OLYMP Bezner KG » PROMODORO Fashion GmbH » PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH » ID® Identity » Gustav Daiber GmbH (JAMES & NICHOLSON) » GREIFF Mode GmbH & Co. KG » The Cotton Group SA (B&C)
OEKO TEX® STeP	» WEITBLICK GmbH & Co. KG» ETERNA Mode GmbH» GREIFF Mode GmbH & Co. KG
OEKO MADE IN GREEN	 » WEITBLICK GmbH & Co. KG » ETERNA Mode GmbH » GREIFF Mode GmbH & Co. KG » PROMODORO Fashion GmbH
GRÜNER KN PF SOZIAL ÖKOLOGISCH STAATLICH UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.	 » HAKRO GmbH » WEITBLICK GmbH & Co. KG » ETERNA Mode GmbH » GREIFF Mode GmbH & Co. KG » Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
amfori (Trade with purpose	 » Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG » OLYMP Bezner KG » The Cotton Group SA (B&C) » ID® Identity
REPREVE	 » Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG » WEITBLICK GmbH & Co. KG » GREIFF Mode GmbH & Co. KG » F. ENGEL K/S
BC Better Cotton Initiative	 » BLAKLÄDER Deutschland GmbH » ETERNA Mode GmbH » OLYMP Bezner KG » The Cotton Group SA (B&C) » ID® Identity

SICHERHEITSNORMEN

EN 14404

Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung

- » Gekennzeichnet wird diese Bekleidung mit dem Piktogramm, welches einen Hammer symbolisiert, der Normbezeichnung und zusätzlich mit der Leistungsstufe.
- » Stufe 0: Bodenfläche ohne Unebenheiten, kein Durchstichschutz
- » Stufe 1: Bodenfläche kann auch Unebenheiten aufweisen, Durchstichschutz bei ≥ 100 ± 5 N
- » Stufe 2: Unter schwierigen Bedingungen einsetzbar, Durchstichschutz bei ≥ 250 ± 10 N



Schutz gegen Regen

- » Ausgezeichnet wird diese Bekleidung mit dem Piktogramm, das einen Regenschirm symbolisiert, gefolgt von der Nummer der Norm und den entsprechenden Klassen.
- » X: Wasserdurchgangswiderstand; Y: Wasserdampfdurchgangswiderstand



Schutz gegen Kälte

» Die europäische Norm EN 342 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Kälte fest. Kleidung, die nach EN 342 zertifiziert ist schützt den Träger vor Temperaturen von -5 °C und weniger. ie Norm EN 342 stellt also eine Steigerung des Kälteschutzes im Vergleich zur EN 14058 dar und eignet sich daher besser für Arbeiten bei extremen Temperaturen



Schutz gegen kühle Umgebungen

» Für Temperaturen oberhalb -5 °C fest. Diese Effekte umfassen nicht nur niedrige Lufttemperaturen, sondern auch Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit.



Anforderungen an Warnschutzkleidung

- » Um die Sichtbarkeit für den Träger zu gewährleisten. Warnkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen, tagsüber und bei eingeschalteten Scheinwerfern in der Dunkelheit schnellstmöglich gesehen wird.
- » Klasse 1: Das Befahren von Strassen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h ist erlaubt;
- » Klasse 2: Auf Strassen mit ausreichender Sicht und wenig Verkehr ist das Fahren mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h erlaubt;
- » Klasse 3: Das Befahren von Strassen mit Fahrgeschwindigkeiten über 60 km/h, schlechter Sicht und starkem Verkehr ist erlaubt.)



Schnittschutzbekleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen

- » A+B: Richtet sich im Wesentlichen an gut ausgebildete, professionelle Kettensägenführer zum Einsatz bei üblichen Holzerntearbeiten. Der Schutzbereich befindet sich fast ausschließlich im vorderen Bereich der Schnittschutzhose.
- » C: Gedacht für Personen, die nur selten mit einer Kettensäge arbeiten (z. B. THW, Feuerwehr). Schnittschutzhosen der Form C sind auf der Vorder- und Rückseite mit Schnittschutz ausgestattet und bieten damit einen Rundumschutz.
- » Klasse 1: Kettensägengeschwindigkeit bis 20 m/s
- » Klasse 2: Kettensägengeschwindigkeit bis 24 m/s
- » Klasse 3: Kettensägengeschwindigkeit bis 28 m/s



Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

- » Zum Piktogramm gehören die Bezeichnung der internationalen Norm sowie die Klassenangabe (Klasse 1 oder Klasse 2) und die Angabe der Beflammungsprüfung, die angewendet wurde (A1 und/oder A2).
- » Klasse 1: Schützt bei weniger riskanten Schweißarbeiten und Situationen mit wenigen Spritzern und geringer Strahlungshitze. Leistungsanforderung: Beständigkeit gegen mindestens 15 Metalltropfen. Wärmedurchgang (Strahlung) RHTI 24 ≥ 7 Sekunden.
- » Klasse 2: Schützt bei Schweißarbeiten in engen Räumen und bei Arbeiten in Zwangshaltungen. Leistungsanforderung: Beständigkeit gegen mindestens 25 Metalltropfen. Wärmedurchgang (Strahlung) RHTI 24 ≥ 16 Sekunden

SICHERHEITSNORMEN

EN 1149-5

Elektrostatische Eigenschaften

» Elektrostatische Aufladung entsteht durch einen Überschuss oder Mangel an Elektronen auf der Oberfläche eines Stoffes oder Körpers. Dieses Phänomen kommt insbesondere in Bereichen vor, in denen nicht oder nur schlecht leitende Stoffe an Reibungs- oder Trennvorgängen beteiligt sind

EN 11612

Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen

- » Schützt den Träger gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und wenigstens eine Art von Hitzeübertragung. Man unterscheidet die Arten der Flammeinwirkung bzw. Hitzeübertragung in folgenden Codierungen:
- » Code A: Begrenzte Flammausbreitung | A1: Beflammung der Fläche, A2: Beflammung der Kante
- » Code B: Konvektive Wärme | Leistungsstufen: B1–B3
- » Code C: Strahlungswärme | Leistungsstufen: C1–C4
- » Code D: Flüssige Aluminium-Spritzer | Leistungsstufen: D1-D3
- » Code E: Flüssige Eisen-Spritzer | Leistungsstufen: E1–E3
- » Code F: Kontaktwärme | Leistungsstufen: F1-F3



Schutzhandschuh gegen mechanische Risiken

» Dazu werden 4 Aspekte mechanischer Beanspruchung definiert: Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Stichfestigkeit. Handschuhe werden entsprechend dieser Kriterien getestet und bekommen eine Leistungsstufe zugeordnet, die zwischen 1 (niedrigste) und 4 (höchste) liegt (mit Ausnahme der Schnittfestigkeit, die als höchste Leistungsstufe den Wert 5 hat).



Schutzhandschuh gegen Kälte

» Handschuhe, die diese Norm erfüllen sollen den Träger vor Konvektionskälte (durchdringende Kälte) und Kontaktkälte (Kälte bei direkter Berührung) schützen. Grundvoraussetzung zur Zertifizierung eines Handschuhs mit der EN 511 sind zudem eine Abriebfestigkeit und Weiterreißfestigkeit nach EN 388 von mindestens Level 1.



Schutzhandschuh gegen Hitze und Flammen

- » Schützen den Träger beispielsweise vor Kontaktwärme, Strahlungswärme und kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls. Dies betrifft jedoch nicht die spezifische Anwendung von Schutzhandschuhen bei der Brandbekämpfung. Hitzeschutzhandschuhe sollen laut DIN EN 407 folgende Merkmale erfüllen:
- » schwere Entflammbarkeit beziehungsweise Flammenausbreitung
- » geringer Wärmedurchgang (Schutzwirkung vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontakthitze)
- » hohe Temperaturbeständigkeit



Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1

- » Typ A: Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens 6 von 18 Prüfchemikalien
- » Typ B: Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien
- » Typ C: Leistungsstufe 1 (Durchbruchszeit > 10 Minuten) bei mindestens 1 von 18 Prüfchemikalien



Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5

- » Diese Handschuhe sind für den Schutz gegen Bakterien und Pilze
- » Handschuhe mit dem Zusatz "VIRUS" sind zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren.

PIKTOGRAMME



Produkt mit oder aus recycelten Materialien



Produkt aus oder mit Leder



elektrostatische Entladung



atmungsaktives Handschuhmaterial



Sicherheitsschuh inkl. Zehenschutzkappe mit mind. 200 Joule



Öl- und Benzinbeständigkeit der Laufsohle



Handschuhe für Touchscreen Geräte geeignet



antistatische Sohle



kurzfristige Hitzebeständigkeit des Laufsohlenmaterials bis 300° C



nässebeständige Handschuhe



energieabsorbierender Fersenbereich



Sicherheitsschuh inkl. Durchtrittsicherheit



Handschuh Schnittschutzklasse F (höchster Schnittschutz)



Rutschhemmung auf Keramikfliesen + Reinigungsmitteln



Wasserdurchtritt & Wasseraufnahme



Je niedriger die Gauge-Zahl, um so dicker der Handschuh und desto besser die Schutzwirkung



Rutschhemmung auf Stahlböden + Glycerin



Wasserdichtigkeit



Je höher die Gauge-Zahl desto feiner das Gestrick und desto mehr Fingerspitzengefühl.



Rutschhemmung mit Eigenschaften von SRA + SRC



geeignet orthopädischer Fußschutz



Sicherer Sonnenschutz auch in nassem, gedehntem und gebrauchtem Zustand der Kleidung. Das Zertifikat wird jährlich überprüft.



Technische Werkzeuge für die Forstwirtschaft, die vom KWF gründlich getestet wurden, sind mit der Signatur "KWF-Profi" gekennzeichnet. Sie erfüllen alle Anforderungen der aktuellen technischen Standards, insbesondere Wirtschafts-, Sicherheits-, Ergonomie- und Umweltstandards.



Recyceltes Polyester aus Plastikflaschen.



In besonders strapazierten Bereichen der Bekleidung wird CORDURA®-Gewebe eingesetzt, zum Beispiel bei Knietaschen, Zollstocktaschen und Hängetaschen, die jeden Tag intensiv genutzt werden. CORDURA® sorgt dafür, dass Arbeitskleidung eine längere Lebensdauer hat.


PREISE

SO KÖNNEN SIE DIE PREISLISTE BEANTRAGEN

- » gehen Sie auf www.antholzer.de/katalog
- » hier finden Sie ein Kontaktformular zum Ausfüllen
- » nach Ihrer Registrierung erhalten Sie die Preisliste via Mail als Exceldatei. In dieser Liste finden Sie alle Artikel mit sämtlichen Preisen, wie zum Beispiel mit Übergrößenzuschlag

INFO ZUR PREISGESTALTUNG

- » Für **Privatkunden** oder geringe Mengen des Einzelauftrags gilt grundsätzlich unser **Standard Laden** Nettopreis. Diesen finden Sie auch in der Preisliste.
- » Für **Firmenkunden** haben durch größere Abnahmemengen und ausführlichere Sortimente auch einen Anspruch auf eine Rabattierung unser Firmen-Nettopreis.
- » Für **Großkunden**, also mehrere 100 oder 1.000 Träger, werden separat kalkuliert und bekommen Ihr Angebot auf Anfrage. Da hier Service, Logistik, mehrfache Veredelungsmethoden und regelmäßige Abnahmemengen, sowie ggf. kundeneigene Webshops eine starke Rolle in der Preisgestaltung spielen. Nehmen Sie hierzu gerne Kontakt mit unserem A-Team auf.



SOCIAL MEDIA

BESUCHEN & FOLGEN SIE UNS GERNE AUF FOLGENDEN KANÄLEN







INSTAGRAM @antholzer_passtimmer || FACEBOOK @Antholzer - passt immer

» Als Privatperson bleiben Sie auf Instagram und Facebook am besten auf dem neuesten Stand, erfahren von Aktionen und News vom A-Team





XING @ANTHOLZER - passt immer || LINKEDIN @Antholzer - passt immer

» interessante Beiträge für Großkunden und potentielle Interessenten, Events und vieles mehr.



GOOGLE | Antholzer Vilsbiburg

Auch auf Google können Sie uns gerne eine Bewertung hinterlassen. Durch Ihr Feedback können wir am besten an uns arbeiten um den best möglichen Service anbieten zu können.







FIRMENBLOG | www.antholzer.de/blog/

» Hier stellen wir unsere MitarbeiterInnen und ihrem Arbeitsalltag bei Antholzer genauer vor, berichten von besonderen Ereignissen, wie unseren Umbau und der Hausmesse oder halten Sie auf dem neuesten Stand beim Thema Arbeitssicherheit und ähnliches.





KONTAKT





